


2026

**Du machst den
Job, wir liefern**
Tu fais le boulot,
nous livrons



- ✓ **Alles ab Lager**
tout en stock
- ✓ **Schneller**
Plus rapide
- ✓ **Innovativer**
Plus innovant
- ✓ **Günstiger**
Plus économique
- ✓ **Überzeugend**
Convaincant



Tradition trifft Innovation – Schweizer Familienunternehmen mit Vision La tradition rencontre l'innovation dans une entreprise familiale suisse visionnaire

100% in Schweizer Hand
100 % en mains suisses



Ingo Seemayer Laura Mühlebach Janine Heberle Moritz Mühlebach Rahel Bachmann Stefan Truttmann

Seit über dreissig Jahren stehen die Marken der **SHARKGROUP** für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft in der Bodenbelagsbranche. Was mit einer klaren Vision und viel Leidenschaft begann, ist heute eine erfolgreiche Schweizer Firmengruppe. Als eigentümergeführtes Unternehmen, in dem sich bereits die zweite Generation engagiert, ist unsere Philosophie geprägt von Werten, die Bestand haben.

Bei uns verbindet sich Unternehmergeist mit Bodenständigkeit. Als Familienunternehmen setzen wir auf langfristige Beziehungen – zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Vertrauen, Beständigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für uns keine Schlagworte, sondern gelebte Realität. Wir glauben an nachhaltiges, organisches Wachstum und investieren mit Weitblick in Menschen, Technologien und Standorte.

Unsere Stärke liegt auch in der Vielfalt: Unter dem Dach der **SHARKGROUP** vereinen sich Spezialisten, die neben einem ganz besonderen Teamspirit ihre Leidenschaft für den Boden teilen. Jede Marke bringt ihre eigene Kompetenz und Handschrift ein – gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Funktionalität, Design und Qualität verbinden.

So bleibt die **SHARKGROUP** ein Familienunternehmen mit Charakter: nahbar, engagiert, innovativ – und stets bereit, die Zukunft der Bodenbelagsbranche aktiv mitzugestalten.

Depuis plus de trente ans, les marques de **SHARKGROUP** sont synonymes de qualité, de fiabilité et de force d'innovation dans le secteur des revêtements de sol. Le fruit de la vision claire et de la passion de son fondateur est devenu aujourd'hui un grand groupe suisse. Dirigée avec un grand engagement par la deuxième génération, notre entreprise adopte une philosophie empreinte de valeurs universelles, alliant esprit d'entreprise et pragmatisme.

En tant qu'entreprise familiale, nous cultivons des relations durables avec nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Pour nous, la confiance, la stabilité et le sens des responsabilités ne sont pas de simples slogans. Nous les vivons au quotidien. Nous croyons à une croissance organique durable et investissons volontairement dans l'humain, la technologie et nos sites.

Notre force réside également dans notre diversité: **SHARKGROUP** réunit sous son égide des spécialistes qui partagent un esprit d'équipe très constructif et leur passion pour les sols. Chaque marque apporte sa propre compétence et sa signature: ensemble, nous créons des solutions alliant fonctionnalité, design et qualité.

SHARKGROUP reste ainsi une entreprise familiale de caractère: proche de ses clients, engagée, innovante, et toujours prête à contribuer activement à l'avenir de la branche des revêtements de sol.

**SHARKGROUP – Schweizer Qualitätsdenken.
Familienwerte. Innovative Lösungen**

**SHARKGROUP: le sens de la qualité suisse.
Valeurs familiales. Solutions innovantes.**

Ein Ort, an dem Fachwissen, Service und Inspiration zusammenkommen
Un lieu où se rencontrent les connaissances techniques, le service et l'inspiration



Mit dem neuen Bodenkompetenzzentrum in Oberhasli bei Zürich hat die **SHARKGROUP** ein klares Zeichen für die Zukunft gesetzt. Auf über 15'000 m² vereinen sich hier Lager, Logistik, Schulung, Entwicklung, Qualitätsprüfung, Büroflächen und ein grosszügiger Showroom unter einem Dach – ein Treffpunkt für Fachwissen, Austausch und Innovation. Unsere Leidenschaft für Böden aller Art wird hier erlebbar.

Das moderne Kompetenzzentrum steht für Kundennähe, Effizienz und Servicequalität auf höchstem Niveau. Es bietet neben dem grossen Abholshop nicht nur mehr Raum für Inspiration, sondern auch für praxisnahe Schulungen, Beratung und Begegnung. Hier wird sichtbar, was die **SHARKGROUP** auszeichnet: Begeisterung für das Handwerk, Respekt für die Tradition und Mut zu Neuem.

Durch die nachhaltige Bauweise, modernste Ausstattung und innovative Logistiklösungen entstand hier ein Ort, der die Branche bewegt. Kunden profitieren von noch schnelleren Abläufen, direktem Zugriff auf das gesamte Sortiment und einer Atmosphäre, in der Ideen wachsen können.

Das Bodenkompetenzzentrum ist mehr als ein Gebäude – es ist das Herzstück der **SHARKGROUP** und Ausdruck unseres Anspruchs, die Zukunft der Bodenwelt mitzugestalten.

**Willkommen im neuen Zuhause
der Bodenkompetenz!**

Avec son nouveau centre de compétences des sols à Oberhasli près de Zurich, **SHARKGROUP** a envoyé un signal fort pour l'avenir. Entrepôts, logistique, formation, développement, contrôle qualité, bureaux et un grand showroom y sont réunis sur plus de 15 000 m² pour faire converger les connaissances techniques, l'échange et l'innovation. Ce lieu permet d'expérimenter notre passion pour les sols de tous types.

Le centre de compétences moderne est synonyme de proximité avec les clients, d'efficacité et de service de très haut niveau. Outre sa grande boutique, il offre non seulement plus d'espace pour l'inspiration, mais aussi pour des formations pratiques, des conseils et des rencontres. Il traduit concrètement tout ce qui caractérise **SHARKGROUP**: la passion de l'artisanat, le respect de la tradition et le courage de l'innovation.

Grâce à une construction durable, des équipements ultramodernes et des solutions logistiques innovantes, ce lieu incarne un pôle de progrès pour le secteur. Les clients bénéficient de processus encore plus rapides, d'un accès direct à l'ensemble de la gamme et d'une atmosphère propice à l'éclosion d'idées. Le centre de compétences des sols est plus qu'un simple bâtiment: c'est le cœur de **SHARKGROUP** et le témoin de notre ambition de contribuer à l'avenir du monde des sols.

**Bienvenue au nouveau foyer
de l'expertise en matière de sols!**

Vom Pionierunternehmen zum Marktführer – eine Erfolgsgeschichte aus Leidenschaft

Die Geschichte der **SHARKGROUP** beginnt 1995 mit der Gründung der PROFLOOR AG durch den jungen Unternehmer Moritz Mühlebach, einen ausgebildeten Bodenleger und Innendekorateur. Mit Erfindergeist, handwerklichem Know-how und einem feinen Gespür für Marktbedürfnisse entwickelte er Werkzeuge, die den Alltag von Bodenprofis erleichterten – und legte damit den Grundstein für eine Unternehmensgruppe, die heute zu den führenden Anbietern der Branche zählt.

Was als Ein-Mann-Betrieb begann, wurde zu einer Erfolgsgeschichte aus Innovation, Qualität und unternehmerischer Weitsicht. Im Laufe der Jahre kamen weitere spezialisierte Unternehmen hinzu, die heute unter dem Dach der **SHARKGROUP** vereint sind. Dieses Zusammenspiel von Erfahrung, Leidenschaft und grundlegendem Know-how macht die Gruppe zu einem einzigartigen Kompetenznetzwerk für den Bodenbereich.

Mit der Zusammenführung der drei Marken enia flooring, PROFLOOR und Directa im Jahr 2024 unter einem Dach wurde die Basis für eine starke, einheitliche Marktpräsenz geschaffen – mit klaren Strukturen, Synergien und gebündeltem Fachwissen.

Heute steht die **SHARKGROUP** für Schweizer Qualität, familiäre Werte und partnerschaftliches Denken. Aus Tradition und Leidenschaft gewachsen und mit Innovationskraft bereit für eine spannende Zukunft.

De pionnier à leader du marché: une success story née d'une passion

L'histoire de **SHARKGROUP** a commencé en 1995 avec la création de PROFLOOR AG par le jeune entrepreneur Moritz Mühlebach, poseur de revêtements de sols et décorateur d'intérieur. Grâce à sa créativité, à son savoir-faire d'artisan et à son sens très aigu des besoins du marché, il développe des outils qui facilitent le quotidien des professionnels du sol, posant ainsi les bases d'un groupe d'entreprises qui compte aujourd'hui parmi les leaders du secteur.

Son entreprise individuelle se transforme rapidement en success story fondée sur l'innovation, la qualité et une vision entrepreneuriale. Au fil des ans, le groupe s'étoffe, accueillant d'autres entreprises spécialisées qui sont aujourd'hui réunies sous la bannière **SHARKGROUP**. Avec cette combinaison d'expérience, de passion et de savoir-faire, le groupe offre un réseau de compétences unique dans le domaine des sols.

La fusion des trois marques enia flooring, PROFLOOR et Directa en 2024 crée les bases d'une présence forte et homogène sur le marché, avec des structures claires, des synergies et un savoir-faire concentré.

Aujourd'hui, **SHARKGROUP** incarne la qualité suisse, les valeurs familiales et l'esprit de partenariat. Issu d'une tradition et d'une passion, le groupe est prêt à affronter un avenir passionnant grâce à sa force d'innovation.



Zuverlässige Betreuung durch Innen- und Aussendienst

Un accompagnement fiable assuré par le service interne et externe.



Alle Produkte sofort ab Lager lieferbar

Tous les produits sont disponibles en stock



DIRECTA – Schnell. Innovativ. Direkt.

Seit 2003 steht DIRECTA für Tempo, Effizienz und Innovationskraft in der Schweizer Bodenbranche. Das Unternehmen mit seinem einzigartigen Direktvertriebskonzept bietet Fachkunden schnellen Zugang zu hochwertigen Profilen und Sockelleisten – zuverlässig, unkompliziert und immer am Puls der Zeit.

Durch modernste Infrastruktur, eigene Entwicklungs- und Prüftechnik sowie den direkten Zugang zu führenden Produktionsstätten ist DIRECTA heute ein echter Trendsetter im Schweizer Profil- und Sockelmarkt. Das breite Sortiment mit über 900 Artikeln überzeugt durch hervorragende Verfügbarkeit, Top-Qualität und intelligente Lösungen, die den Arbeitsalltag von Bodenprofis erleichtern.

Innovation ist Teil unserer Marken-DNA: Zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen werden praxisnah getestet und kontinuierlich optimiert. Kombiniert mit klaren Prozessen, engagiertem Service und einer schnellen Logistik schafft DIRECTA echte Mehrwerte für seine Kunden.

Mit der Integration in die **SHARKGROUP** und dem neuen Bodenkompentzzentrum in Oberhasli gewinnt die Marke weiter an Stärke. So steht DIRECTA heute mehr denn je für Fortschritt, Nähe und Verlässlichkeit – und bleibt ihrem Versprechen treu:

DIRECTA – Schneller. Innovativer. Näher am Kunden.

DIRECTA – Rapide. Innovant. Direct.

Depuis 2003, DIRECTA est synonyme de rapidité, d'efficacité et d'innovation dans le secteur suisse des revêtements de sol. Avec son concept unique de vente directe, l'entreprise offre à ses clients professionnels un accès rapide à des profilés et plinthes de haute qualité, de manière fiable, simple et toujours dans l'air du temps.

Grâce à une infrastructure ultramoderne, à ses propres techniques de développement et de contrôle ainsi qu'à un accès direct à des sites de production de premier plan, DIRECTA est aujourd'hui un véritable précurseur sur le marché suisse des profilés et des plinthes. Sa gamme de plus de 900 articles séduit par son excellente disponibilité, sa qualité supérieure et ses solutions intelligentes qui facilitent le travail quotidien des professionnels du sol.

L'innovation fait partie de l'ADN de notre marque: de nombreux développements brevetés sont testés dans la pratique et optimisés en permanence. Grâce à des processus clairs, un service engagé et une logistique rapide, DIRECTA crée une véritable valeur ajoutée pour ses clients.

Depuis son intégration dans **SHARKGROUP** et l'ouverture du nouveau centre de compétences des sols à Oberhasli, la marque continue à gagner en puissance. Aujourd'hui plus que jamais, DIRECTA est synonyme de progrès, de proximité et de fiabilité, et reste fidèle à sa promesse:

DIRECTA – Plus rapide. Plus innovant. Plus proche des clients.



for innovative profiles

Schweizer Entwicklungen

Développements suisses

SHARKGROUP



DIRECTA – Meilensteine

DIRECTA – Les jalons du projet

2003

- Gründung
Fondation
- Anstellung erste Mitarbeiterin Verkauf-Innendienst
Engagement de la première collaboratrice au service de vente interne
- Erstes Lager mit 50 m²
Premier entrepôt de 50 m²
- Erster Versand Produkteübersicht, Online-Shop
Première expédition d'un catalogue, boutique en ligne



2013

- Aufstockung Verkauf-Innendienstteam
auf vier Personen
Augmentation de l'équipe du service interne des ventes à quatre personnes



2004

SCREASY.ch

- Produkteinführung SCREASY
Sockelschrauben
Lancement du produit SCREASY vis de plinthe

2009


CONTEGO.ch

- Zusätzliche Bürofläche
Agrandissement des bureaux
- Produkteinführung CONTEGO Designsockel
Lancement du produit CONTEGO plinthes design



2011

- Erster Musterkoffer
Première mallette de démonstration
- Umzug Lager Wespe Tuggen
Déménagement de l'entrepôt Wespe Tuggen




2016

- Imagefilm
Film de présentation
- Designsocket.ch Film
Film Designsocket.ch



2006

- Lagerumzug zu BLB Logistik
Déménagement de l'entrepôt chez BLB Logistik
- Redesign Firmenlogo
Refonte du logo



2012

- Produkteinführung CAVUM Profilerie
Lancement de produit CAVUM série de profilés
- Erster Verkaufsleiter
Premier directeur commercial

CAVUM

2015

- Aufstockung Aussendienstteam
auf zwei Personen
Augmentation de l'équipe du service externe à deux personnes



2010

- Übernahme Sponsoring Scott MTB Racing-Team
Début du sponsoring Scott MTB Racing-Team
- Produkteinführung alunox
Lancement de produit alunox

alunox.ch



2004

- Anstellung zweite Mitarbeiterin Verkauf-Innendienst
Engagement de la deuxième collaboratrice au service de vente interne



Schneller. Innovativer. Günstiger.

Und das seit mehr als 20 Jahren!


Begonnen hat alles mit einer mutigen Idee, die gegen alle damals in der Bodenbelagsbranche herrschenden Konventionen versties. Das Konzept, ohne Umwege einzukaufen und der Name Direct Handling waren Programm: Die Ware wurde von der Produktion über das junge Unternehmen direkt an den Verleger vertrieben. Der Mut, das Geschäft anders anzupacken als andere, hat sich gelohnt.

Was vor über 20 Jahren durch einen jungen Visionär begann, hat sich zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt und mit dem neuen Bodenkompetenzzentrum in Oberhasli seinen beeindruckenden Höhepunkt gefunden. Mit über 15'000 m² modernster Infrastruktur vereint die **SHARKGROUP** heute alles unter einem Dach – von innovativer Produktentwicklung, grosszügigen Lagerräumlichkeiten mit professioneller Logistik, über Schulung und Beratung bis hin zu einem inspirierenden Showroom.

Plus rapide. Plus innovant. Plus économique. Et ce depuis plus de 20 ans !

Tout a commencé par une idée audacieuse, qui allait à l'encontre de toutes les conventions en vigueur à l'époque dans la branche des revêtements de sol. Un concept: acheter directement. Un nom: Direct Handling. La jeune entreprise distribuait la marchandise directement du producteur au poseur. Le courage d'aborder les affaires d'une autre manière a porté ses fruits.

Ce qui a commencé il y a plus de vingt ans grâce à un jeune visionnaire est devenu un groupe d'entreprises actif à l'échelle internationale et a atteint son apogée avec le nouveau centre de compétence des sols à Oberhasli. Avec plus de 15'000 m² d'infrastructures ultramodernes, **SHARKGROUP** réunit aujourd'hui tout sous un même toit: du développement de produits innovants à un showroom inspirant, en passant par des locaux de stockage spacieux avec une logistique professionnelle, des formations et des conseils.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Nous vous remercions pour votre confiance !



Wir sind gerne für Sie da / Nous sommes à votre entière disposition

Ihr Innendienst-Team Votre équipe du service interne

✉ info@sharkgroup.swiss 📞 043 333 46 46



Claudia Schwab

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marina Delli Colli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Lea Steinbacher

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Jordan Mollica

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne




Martina Lopez

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Stephanie Stark

Stv. Leiterin Kundenbetreuung
Responsable adjointe
du service clientèle



Nicole Meisser

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Gabriela Stierli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Dejan Jovanovic

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Erika Kuster

Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service
à la clientèle



Swen Bless

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marinko Bosnjak

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Tim Stettbacher

Shopleiter Oberhasli
Responsable de magasin Oberhasli



Alberto Guerra

Shopleiter Uster
Responsable de magasin Uster



Urs Sterki

Technischer Unterhalt / Mechaniker
Entretien technique / Mécanicien



Brand-Management



Rahel Bachmann

Leiterin Kundenbetreuung
Stv. Brand Managerin DIRECTA
Responsable du service clientèle
Directrice de marque adjointe DIRECTA



✉ rahel.bachmann@sharkgroup.swiss



Moritz Mühlebach

Brand Manager DIRECTA
CEO **SHARKGROUP AG**
Directeur de la marque DIRECTA
CEO **SHARKGROUP AG**



✉ moritz.muehlebach@sharkgroup.swiss

Ihr Aussendienst-Team Votre équipe du service externe

Luca Freiburghaus

✉ luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss
☎ 079 913 30 76



Serdar Ertekin

✉ serdar.ertekin@sharkgroup.swiss
☎ 079 412 88 23



Marc Maeder

✉ marc.maeder@sharkgroup.swiss
☎ 078 897 88 00



Didier Hofmann

✉ didier.hofmann@sharkgroup.swiss
☎ 079 861 27 08



Salvador Ortiz

✉ salvador.ortiz@sharkgroup.swiss
☎ 079 767 53 78



Jürg Frei

Verkaufsleiter DIRECTA
Chef de vente DIRECTA
✉ juerg.frei@sharkgroup.swiss
☎ 079 847 98 40

NEW



SHARKGROUP AG SHOP

Rietwiesenstrasse 17
8156 Oberhasli



SHARKGROUP AG SHOP

Wermatswilerstrasse 8
CH-8610 Uster




Marcel Rohner

✉ marcel.rohner@sharkgroup.swiss
☎ 079 781 32 63



sharkgroupag



Unser Sortiment im Überblick Aperçu de notre assortiment

Seite/page

Bodenprofile/Profils



Alusockel Plinthes en aluminium




Kunststoffsockel Plinthes en plastique

Holzsockel Plinthes en bois



Zubehör & Montagematerial Accessoires & Matériel de montage

Abdeckmaterial & Unterlagen Matériel de recouvrement & sous-couches



info@sharkgroup.swiss



043 333 46 46



DIRECTA

Up-to-date

SEITE / PAGE 92



PROTECT-FLOOR
MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

Innovative

SEITE / PAGE 66



dropoard®

Trendy

SEITE / PAGE 60

aquilex.ch

NEW



NEW

NEW



NEW



Aluminium Bodenprofile

Profils en aluminium



Winkelabschlussprofile
Profils d'arrêt coudés



Flachprofile
Profils plats



Hohlflachschienen
Profils bombés



Dehnungsfugenprofile
Profils spécial pour joints de dilatation



Abschlussprofile
Profils de finition



Treppenprofile
Nez de marches



U-Profile
Profils en U



Clipsysteme
Systèmes de clip



Schraubssysteme
Systèmes de vissage



Edelstahlprofile
Profils en inox




und vieles mehr
et bien plus encore



SOLUM

CAVUM



Winkelabschlussprofile, gestanz

Profils d'arrêt coudés et poinçonnés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquets	m/5 Bund m/5 paquets
19302 02	■ silber/argent	x	2.0mm	2.7m	20	54.0m	4.40	3.74	3.30	2.64
19302 025	■ silber/argent	x	2.5mm	2.7m	20	54.0m	4.50	3.82	3.38	2.70
19302 03*	■ silber/argent	x	3.0mm	2.7m	20	54.0m	4.60	3.91	3.45	2.76
19302 04*	■ silber/argent	x	4.5mm	2.7m	20	54.0m	4.90	4.16	3.68	2.94
19302 05	■ silber/argent	x	5.0mm	2.7m	20	54.0m	5.00	4.25	3.75	3.00
19302 06*	■ silber/argent	x	6.0mm	2.7m	20	54.0m	5.10	4.33	3.83	3.06
19302 08*	■ silber/argent	x	8.0mm	2.7m	20	54.0m	5.20	4.42	3.90	3.12
19302 10*	■ silber/argent	x	10.0mm	2.7m	20	54.0m	5.30	4.51	3.98	3.18
19302 11	■ silber/argent	x	11.0mm	2.7m	20	54.0m	5.45	4.63	4.09	3.27
19302 12*	■ silber/argent	x	12.5mm	2.7m	20	54.0m	5.75	4.89	4.31	3.45
19302 15*	■ silber/argent	x	15.0mm	2.7m	20	54.0m	5.95	5.06	4.46	3.57




*Winkelabschlussprofile in Messing blank auf Anfrage erhältlich / * Profils d'arrêt en laiton brut disponibles sur demande
Winkelabschlussprofile in Edelstahl siehe Seite 36 / Profils d'arrêt coudés inox, voir page 36

● gestanz für Klebe- und Mörtelmontage
poinçonnés pour le montage collé ou au mortier

● robuster Kantenschutz
protection robuste des arêtes

● für viele Belagsstärken erhältlich
disponibles pour diverses épaisseurs de revêtements



Winkelabschlussprofile gerade, gestanz

Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés


				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19306 02	■ schwarz/noir	x	2.0mm	2.5m	10	25.0m	8.45	7.18
19306 025	■ schwarz/noir	x	2.5mm	2.5m	10	25.0m	8.50	7.22
19306 03	■ schwarz/noir	x	3.0mm	2.5m	10	25.0m	8.60	7.31
19306 10	■ schwarz/noir	x	10.0mm	2.5m	10	25.0m	9.35	7.95
19306 11	■ schwarz/noir	x	11.0mm	2.5m	10	25.0m	9.60	8.16
19306 15	■ schwarz/noir	x	15.0mm	2.5m	10	25.0m	9.95	8.46



Winkelabschlussprofile gerade, gestanz

Profils d'arrêt coudés droites et poinçonnés

19300 05	■ silber/argent	x	5.0mm	2.7m	20	54.0m	4.75	4.04
19300 08	■ silber/argent	x	8.0mm	2.7m	20	54.0m	5.15	4.38
19300 10	■ silber/argent	x	10.0mm	2.7m	20	54.0m	5.50	4.67
19300 11	■ silber/argent	x	11.0mm	2.7m	20	54.0m	5.80	4.93
19300 12	■ silber/argent	x	12.0mm	2.7m	20	54.0m	6.15	5.23
19300 15	■ silber/argent	x	15.0mm	2.7m	20	54.0m	7.15	6.08




● beidseitig gleicher sichtbarer Radius
rayon apparent similaire des deux côtés



x Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement





X Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement


Winkelabschlussprofile gerade Profils d'arrêt coudés droites

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19302 U02	■ silber/argent	X 2.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.50	3.82
19302 U025	■ silber/argent	X 2.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.50	3.82
19302 U03	■ silber/argent	X 3.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04
19302 U045	■ silber/argent	X 4.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.90	4.16



Winkelabschlussprofil flexibel, zum Biegen Profils d'arrêt coudé flexible et cintrable

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19305 02	■ silber/argent	X 2.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	6.60	5.61
19305 03	■ silber/argent	X 3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	6.90	5.86
19305 045	■ silber/argent	X 4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	7.20	6.12
19305 10	■ silber/argent	X 10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	7.80	6.63
19305 125	■ silber/argent	X 12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	8.20	6.97
19305 15	■ silber/argent	X 15.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	8.40	7.14



Flachprofile 20 mm Profils plats 20 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39020 20	■ silber/argent	Y 20.0 mm X 3.1 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.35	3.70

Flachprofile 30 mm Profils plats 30 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39030 20	■ silber/argent	Y 30.0 mm X 3.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.95	4.21

Flachprofile 40 mm Profils plats 40 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39040 20	■ silber/argent	Y 40.0 mm X 3.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.50	4.67

● **extra flaches Übergangsprofil**
profil de transition extra plat

● **moderne und elegante Optik**
design élégant et moderne

● **Befestigung mit Dübel oder Montagekleber**
fixation avec cheville ou colle de montage



Montagedübel 6 mm, für Flachprofile Goujons de montage 6 mm, pour profils plats

38650 06

Stk./Karton
pc. carton

Karton
carton

100


17.40



Für mehr Auswahl

Farbe des Silikons nach RAL, RAL-Design, NCS oder Bodenbelags-Herstellerbezeichnung auf Anfrage.


Les silicones sont disponibles dans une large gamme de couleurs RAL, RAL design, NCS sur demande.



**Dehnungsfugenprofile mit breiter Auflage,
Silikon grau RAL 7046**
**Profils speciaux pour joints de dilatation,
silicone grise RAL 7046**

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19303 022	■ blank/brut	✗ 2.2 mm	2.5 m	20	50.0 m	20.30	17.25
19303 028	■ blank/brut	✗ 2.8 mm	2.5 m	20	50.0 m	20.95	17.81


- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **breite Auflageflächen für sichere Montage**
disponibles pour diverses épaisseurs de revêtements



Dehnungsfugenprofile gestanzt, Silikon grau RAL 7046
Profils pour joints de dilatation poinçonnés, silicone grise RAL 7046

				Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19303 025	■ blank/brut	✗ 2.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	19.95	16.96
19303 03	■ blank/brut	✗ 3.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	22.20	18.87
19303 045	■ blank/brut	✗ 4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	23.30	19.80
19303 10	■ blank/brut	✗ 10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	24.35	20.70
19303 125	■ blank/brut	✗ 12.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	26.65	22.65

- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
poinçonné pour le montage collé ou au mortier




Dehnungsfugenprofile gestanzt, Silikon schwarz RAL 9005
Profils pour joints de dilatation poinçonnés, silicone noir RAL 9005

19316 025	■ blank/brut	✗ 2.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	22.50	19.12
19316 045	■ blank/brut	✗ 4.5 mm	2.5 m	20	50.0 m	25.85	21.97
19316 10	■ blank/brut	✗ 10.0 mm	2.5 m	20	50.0 m	29.95	25.46

- **professionelle Übernahme von Dehnungsfugen**
reprise professionnelle des joints de dilatation
- **erhöhte Flexibilität dank Silikoneinlage**
meilleure flexibilité grâce à un élément en silicone
- **gestanzt für Klebe- und Mörtelmontage**
poinçonné pour le montage collé ou au mortier

Pour plus de choix Mehr Farbe für Design(t)räume – Dehnungsfugenprofile von DIRECTA in jeder Wunschfarbe!
Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – Profils pour joints DIRECTA dans
chaque couleur désirée!





Hohlflachschienen 20 mm, ungelocht Profils bombés 20 mm, non-perçés

Hohlflachschienen 20 mm, ungelocht				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 20 mm, non-perçés				longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39120 20	 silber/argent	 20.0 mm	 2.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	2.95	2.51	2.36	2.06

Hohlflachschienen 30 mm, ungelocht Profils bombés 30 mm, non-perçés

Noniridischienen 30 mm, ungebohrt					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 30 mm, non-perçés					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39130 20	 silver/argent		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	3.85	3.27	3.08	2.69
39130 25	 sand/sable		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.10	3.48		
39130 30	 gold/or		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.10	3.48		
39130 40	 bronze/bronze		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.30	3.65		

Hohlflachschienen 40 mm, ungelocht Profils bombés 40 mm, non-perçés


Hohlflachschielen 40 mm, ungelocht					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 40 mm, non-perçés					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39140 20	 silber/argent		40.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.70	3.99	3.76	3.29
39140 25	 sand/sable		40.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.85	4.12		
39140 30	 gold/or		40.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.85	4.12		
39140 40	 bronze/bronze		40.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.95	4.21		

Hohlflachschienen 60 mm, ungelocht Profils bombés 60 mm, non-perçés

Hohlflachschienen 60 mm, ungelocht				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 60 mm, non-perçés				longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39160 20	 silber/argent	 60.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.95	7.61		

Hohlflachschienen 80 mm, ungelocht Profils bombés 80 mm, non-perçés

Hohlflachschienen 80 mm, ungelocht				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 80 mm, non-perçés				longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39180 20	silber/argent	80.0 mm	5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	12.90	10.96		




Hohlflachschienen 30 mm, gelocht Profils bombés 30 mm, percés


Nonirradiations 30 mm, gelocht					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund
Profils bombés 30 mm, percés					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets
39130 020	 silver/argent		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.50	3.82	3.60	3.15
39130 025	 sand/sable		30.0 mm	 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04		

Hohlflachschienen 40 mm, gelocht Profils bombés 40 mm, percés

Hohlflachschielen 40 mm, gelocht				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/3 Bund	m/5 Bund		
Profils bombés 40 mm, percés				longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/3 paquets	m/5 paquets		
39140 020	 silver/argent		40.0 mm		5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.40	4.59	4.32	3.78
39140 025	 sand/sable		40.0 mm		5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.50	4.67		



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88 – 38813..
Vis correspondantes – voir page 87 – 38813..



Hohlflachschielen, ungelocht Profils bombés, non-perçés




				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39128 60	■ schwarz/noir	Y 28.0 mm	X 1.5 mm	2.7 m	20	54.0 m	9.30	7.90
39137 60	■ schwarz/noir	Y 37.0 mm	X 3.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	11.70	9.94



**Schwarze Hohlflachschielen in gelochter Ausführung auf Anfrage erhältlich.
Profils bombés noirs, perforés, disponibles sur demande.**

**Hohlflachschielen in Edelstahl siehe Seite 37
Profils bombés en inox, voir page 37**




Hohlflachschielen 30 mm, selbstklebend Profils bombés 30 mm, autoadhésives

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquet	m/5 Bund m/5 paquet
39130 S20	■ silber/argent	Y 30.0 mm	X 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.80	4.93	4.64	4.06
39130 S25	■ sand/sable	Y 30.0 mm	X 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.25	5.31		

Hohlflachschielen 40 mm, selbstklebend Profils bombés 40 mm, autoadhésives

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/3 Bund m/3 paquet	m/5 Bund m/5 paquet
39140 S20	■ silber/argent	Y 40.0 mm	X 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.45	5.48	5.16	4.51
39140 S25	■ sand/sable	Y 40.0 mm	X 5.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.95	5.91		

- **verstärkte Ausführung**
extrémités renforcées
- **für alle Beläge geeignet**
adaptés à tous les revêtements
- **zum Kleben, Schrauben oder selbstklebend**
à coller, visser ou autocollants



T-Übergangsprofile 14×6 mm Profils de transition T 14×6 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39314 20	■ silber/argent	X 14.0 mm		2.7 m	20	54.0 m	4.15	3.53


T-Übergangsprofile 20×6 mm Profils de transition T 20×6 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39320 20	■ silber/argent	X 20.0 mm		2.7 m	20	54.0 m	4.80	4.08

T-Übergangsprofile 26×6 mm Profils de transition T 26×6 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39326 20	■ silber/argent	X 26.0 mm		2.7 m	20	54.0 m	5.15	4.38

- **für schlichte Übergänge**
pour des transitions en toute simplicité
- **mit Anker für eine sichere Befestigung**
avec ancrage pour une fixation plus sûre
- **passend zu Abschlusswinkeln Seite 18**
adapté aux coudes d'arrêt page 18




Abschlussprofil 2.5 x 17.4 mm Profil de finition 2.5 x 17.4 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
69100 20	■ silber/argent	2.7 m	20	54.0 m	4.15	3.53

- **schlichtes Abschlussprofil**
profil de finition simple

- **schützt die Schnittkante des Belages**
protège le bord brut du revêtement

- **für elastische Beläge bis 2.5 mm**
pour les revêtements résilient jusqu'à 2.5 mm



Klemmprofil für textile-Beläge 6.9 x 24 mm Profils d'arrêt pour textile 6.9 x 24 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39200 20	■ silber/argent	X 6.9 mm	Y 24.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	3.95	3.36


Klemmprofil für PVC-Beläge 12.3 x 25.9 mm Profils d'arrêt pour PVC 12.3 x 25.9 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39220 20	■ silber/argent	X 12.3 mm	Y 25.9 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04

- **einfaches Anpassen an die Belagshöhe**
s'adapte facilement à l'épaisseur du revêtement

- **Sollbiegestelle für Höhenanpassung/
Belagfixierung**
point de pliage prédéfini pour adapter l'épaisseur/
fixer le revêtement

- **optimal für elastische und textile
Bodenbeläge**
idéal pour les revêtements résilients et textiles



Abschlusswinkel 7 x 16 mm Profil de finition 7 x 16 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39430 20	■ silber/argent	Y 16.0 mm	X 7.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.55	3.87

Abschlusswinkel 13 x 20 mm Profil de finition 13 x 20 mm

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39435 20	■ silber/argent	Y 20.0 mm	X 13.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.80	4.93


- **schlichter Abschluss von Kanten**
finition des arêtes en toute simplicité

- **Schutz der Belagskante**
protection des bords du revêtement

- **passend zu T-Übergangsprofilen Seite 17**
adaptés aux profils de transition en T page 17



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88 – 38930..
Vis correspondantes – voir page 88 – 38930..



Schwellenwinkelprofile 10 x 24 mm, ungelocht Profils de transition 10 x 24 mm, non-perçés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39450 20	silber/argent	Y 24.0 mm	X 10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.15	3.53
39450 25	sand/sable	Y 24.0 mm	X 10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.80	4.08



Schwellenwinkelprofile 10 x 24 mm, gelocht Profils de transition 10 x 24 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39450 020	silber/argent	Y 24.0 mm	X 10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.75	4.04
39450 025	sand/sable	Y 24.0 mm	X 10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.25	4.47

Schwellenwinkelprofile 20 x 24 mm, ungelocht Profils de transition 20 x 24 mm, non-perçés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39460 20	silber/argent	Y 24.0 mm	X 20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.70	3.99

Schwellenwinkelprofile 20 x 24 mm, gelocht Profils de transition 20 x 24 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39460 020	silber/argent	Y 24.0 mm	X 20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.20	4.42
39460 025	sand/sable	Y 24.0 mm	X 20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.85	4.97


- **schlichter Abschluss von Kanten**
 finition des arêtes en toute simplicité

- **Schutz der Belagskante**
 protection des bords du revêtement

- **zum Kleben und Schrauben erhältlich**
 disponibles pour un montage collé ou vissé

Schwellenwinkelprofile 10 x 24.5 mm, ungelocht Profils de transition 10 x 24.5 mm, non-perçés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39450 60	schwarz/noir	Y 24.5 mm	X 10.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.40	6.29



Schwellenwinkelprofile 18 x 24.5 mm, ungelocht Profils de transition 18 x 24.5 mm, non-perçés


				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39460 60	schwarz/noir	Y 24.5 mm	X 18.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.25	7.01



- **schlichter Abschluss von Kanten**
 finition des arêtes en toute simplicité

- **Schutz der Belagskante**
 protection des bords du revêtement

- **zum Kleben und Schrauben erhältlich**
 disponibles pour un montage collé ou vissé




Weitere Treppenprofile siehe Seite 22–26/36
Plus nez de marche, voir page 22–26/36

Treppenprofile 21.9 × 41.9 mm Nez de marche 21.9 × 41.9 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39500 20	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	8.65	7.35
39500 25	■ sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	9.80	8.33


Treppenprofile 21.9 × 41.9 mm, gelocht Nez de marche 21.9 × 41.9 mm, percés

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39500 020	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	9.80	8.33
39500 025	■ sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	10.95	9.31



Treppenprofile klein 16.7 × 37.9 mm, für Antirutschstreifen 12 mm, gelocht Petits nez de marche 16.7 × 37.9 mm, pour bande antidérapante 12 mm, percés

				Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39612 20	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76




Treppenprofile gross 30.2 × 52 mm, für Antirutschstreifen 19 mm, gelocht Grands nez de marche 30.2 × 52 mm, pour bande antidérapante 19 mm, percés

				Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39619 20	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.95	11.01
39619 25	■ sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.15	12.03




Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88 – 38973..
Vis correspondantes – voir page 88 – 38973..



Treppenprofile flach 35.1 x 52 mm, für PVC-Einlage, gelocht
Nez de marche plats 35.1 x 52 mm, pour insert en PVC, percés

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39657 20	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.90	10.96



Treppenprofile mit Lasche 25.6 x 51.1 mm, für PVC-Einlage, gelocht
Nez de marche avec languette 25.6 x 51.1 mm, pour insert en PVC, percés

39665 20	■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	13.95	11.86
39665 25	■ sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.95	12.71

● **sauberer Belagsabschluss bei Treppen**
meilleure arrêt du revêtement dans les escaliers

● **Einlagen zur Erhöhung der Sicherheit**
intercalaire pour une meilleure sécurité

● **für den Privat- und Objektbereich geeignet**
adaptés chez les particuliers ou dans les locaux commerciaux





für Treppenprofile auf Seite 20 39612 .. / 39619 ..
pour nez de marche, voir page 20 39612 .. / 39619 ..



Antirutschstreifen selbstklebend Bandes antidérapantes autoadhésives

		Mass dimension	Rolle rouleau	Stk. pc.	m/Rolle m/rouleau
39612 06	■ schwarz/noir	12.0 mm	27.0 m	1	1.60
39619 06	■ schwarz/noir	19.0 mm	10.0 m	1	1.95




PVC-Einlage für Treppenprofile aus Seite 21 39657 .. und 39665 .. Bandes antidérapantes PVC pour nez de marche, voir page 39657 .. et 39665 ..

			Rolle rouleau	Stk. pc.	m/Rolle m/rouleau
39661 01	■ beige/beige	28.0 mm	25.0 m	1	2.80
39661 06	■ schwarz/noir	28.0 mm	25.0 m	1	2.80

● **passend zu den Treppenprofilen**
adapté aux nez de marche

● **vermindert Rutschgefahr**
réduit le risque de glisser

● **Antirutschstreifen mit Korundeinsatz**
bandes antidérapantes avec insert en corindon



Treppenprofile mit Schlupf 2.7 mm, gelocht Nez de marche avec pose encastrée 2.7 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39702 15	■ edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.30	5.35
39702 20	■ silber/argent	2.7 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.15	5.23

Treppenprofile mit Schlupf 5.4 mm, gelocht Nez de marche avec pose encastrée 5.4 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39705 15	■ edelstahl optik/aspect acier inoxydable	5.4 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.35	7.10
39705 20	■ silber/argent	5.4 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.20	6.97

Treppenprofile mit Schlupf 8.4 mm, gelocht Nez de marche avec pose encastrée 8.4 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39708 15	■ edelstahl optik/aspect acier inoxydable	8.4 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.40	8.84
39708 20	■ silber/argent	8.4 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.25	8.71


Treppenprofile mit Schlupf 10.9 mm, gelocht Nez de marche avec pose encastrée 10.9 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39710 15	■ edelstahl optik/aspect acier inoxydable	10.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.45	9.73
39710 20	■ silber/argent	10.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.30	9.60

● **durch feine Rillung rutschhemmend**
antidérapant grâce à de fine rainures

● **mit Sollbiegestelle für kleine Anpassungen**
avec point de pliage prédéfini pour les petites adaptations

● **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut s'étirer



Treppenprofile mit Nase einseitig 2.5 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 2.5 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39852 20	silber/argent	X 2.5 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.35	6.25
39852 25	sand/sable	X 2.5 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76
39852 30	gold/or	X 2.5 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76

Treppenprofile mit Nase einseitig 3.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 3.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39853 20	silber/argent	X 3.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76
39853 25	sand/sable	X 3.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.65	7.35
39853 30	gold/or	X 3.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.65	7.35
39853 40	bronze/bronze	X 3.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.25	8.71

Treppenprofile mit Nase einseitig 4.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 4.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39854 20	silber/argent	X 4.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.10	7.73
39854 25	sand/sable	X 4.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.70	8.24
39854 30	gold/or	X 4.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.70	8.24
39854 40	bronze/bronze	X 4.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.25	9.56

Treppenprofile mit Nase einseitig 5.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur un côté 5.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39855 20	silber/argent	X 5.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.60	8.16
39855 25	sand/sable	X 5.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.40	8.84
39855 30	gold/or	X 5.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.40	8.84
39855 40	bronze/bronze	X 5.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.80	10.03

Treppenprofile mit Nase einseitig 8.0 mm, gelocht


Nez de marche avec rebord sur un côté 8.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39858 20	silber/argent	X 8.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.35	9.65
39858 25	sand/sable	X 8.0 mm	Y 45.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.15	10.33

● **sauberer Abschluss für Belagskanten**
meilleure finition dans les bords du revêtement

● **sehr schlicht und elegant**
très simple et élégant

● **Nase mit leichtem Hinterzug**
nez avec un léger retour



Treppenprofile mit Nase doppelseitig 2.5 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 2.5 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39802 20	silber/argent	X 2.5 mm	Y 37.5 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.50	6.37
39802 25	sand/sable	X 2.5 mm	Y 37.5 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76
39802 30	gold/or	X 2.5 mm	Y 37.5 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.95	6.76

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 3.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 3.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39803 20	silber/argent	X 3.0 mm	Y 37.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.85	6.67
39803 25	sand/sable	X 3.0 mm	Y 37.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.55	7.27
39803 30	gold/or	X 3.0 mm	Y 37.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.55	7.27

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 4.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 4.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39804 20	silber/argent	X 4.0 mm	Y 36.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.35	7.10
39804 25	sand/sable	X 4.0 mm	Y 36.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.20	7.82
39804 30	gold/or	X 4.0 mm	Y 36.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.20	7.82
39804 40	bronze/bronze	X 4.0 mm	Y 36.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.60	9.01

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 5.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 5.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39805 20	silber/argent	X 5.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.30	7.90
39805 25	sand/sable	X 5.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.95	8.46
39805 30	gold/or	X 5.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.95	8.46

Treppenprofile mit Nase doppelseitig 8.0 mm, gelocht

Nez de marche avec rebord sur deux côtés 8.0 mm, percés

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39808 20	silber/argent	X 8.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.60	9.86
39808 25	sand/sable	X 8.0 mm	Y 40.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.75	10.84

- **doppelseitig für Stirnseitenbelegung**

double face pour le revêtement de la partie avant

- **sehr schlicht und elegant**

très simple et élégant

- **mit Sollbiegestelle für Hinterzug**

avec point de pliage prédéfini pour le retour




Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88 – 38973..
Vis correspondantes – voir page 88 – 38973..



Weitere CAVUM-Profilе siehe Seite 32/33
Plus de profils CAVUM, voir page 32/33

CAVUM



CAVUM fix U-Profilе mit Schlupf, gelocht

CAVUM fix Profils en U avec pose encastrée, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39380 46 20	■ silber/argent	✗ 4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.90	5.01
39380 56 20	■ silber/argent	✗ 5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.95	5.06
39380 71 20	■ silber/argent	✗ 7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.40	5.44
39380 82 20	■ silber/argent	✗ 8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.50	5.52


- **sauberer Abschluss für Belagskanten**
meilleure finition dans les bords du revêtement

- **schlichter, eleganter Problemlöser**
simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
compatible avec tous les produits CAVUM

Weitere U-Profilе, siehe Seite 27
Plus de profils en U, voir page 27

CAVUM



CAVUM fix Übergangsprofile mit Schlupf, gelocht

CAVUM fix Profils de transition avec pose encastrée, percés


			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39390 46 20	■ silber/argent	✗ 4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.15	5.23
39390 56 20	■ silber/argent	✗ 5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.20	6.12
39390 71 20	■ silber/argent	✗ 7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.20	6.97
39390 82 20	■ silber/argent	✗ 8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.25	7.86

- **schlichter, eleganter Problemlöser**
simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

- **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut se dilater

- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
compatible avec tous les produits CAVUM

CAVUM



CAVUM fix Treppenprofile mit Schlupf, gelocht

CAVUM fix Nez de marche anti-glisser, percés


			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39704 20	■ silber/argent	✗ 4.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.20	6.12
39705 20	■ silber/argent	✗ 5.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.20	6.97
39707 20	■ silber/argent	✗ 7.1 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.25	7.86
39708 20	■ silber/argent	✗ 8.2 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.25	8.71

- **schlichter, eleganter Problemlöser**
simple et élégant, pour résoudre tous les problèmes

- **mit Sollbiegestelle für kleine Anpassungen**
avec un point de pliage prédéfini pour les petites adaptations

- **kompatibel mit allen CAVUM-Produkten**
compatible avec tous les produits CAVUM





Weitere Treppen U-Profile siehe Seite 22/25
Plus de Nez de marche en U, voir page 22/25



Treppen U-Profile 7.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 7.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79007 20	■ silber/argent	x 7.3 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.35	6.25

Treppen U-Profile 8.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 8.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79008 20	■ silber/argent	x 8.3 mm	2.7 m	10	27.0 m	7.65	6.50

Treppen U-Profile 10.3 mm, gelocht
Nez de marche en U de 10.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79010 20	■ silber/argent	x 10.3 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.15	6.93
79010 25	■ silber/argent	x 10.3 mm	2.7 m	10	27.0 m	8.85	7.52

● **eleganter Treppenkantenabschluss**
arrêt élégant du nez de marche

● **glatte Oberfläche**
surface lisse

● **breite und gelochte Basis**
large base poinçonné


PROFLOOR 

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter
Découvrez notre boutique en ligne sur

www.profloor.swiss



Die richtige Maschine an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt!
La bonne machine à chaque endroit, à chaque moment, pour chaque projet !



LVT U-Profile 5.3 mm, gelocht

Profils en U pour LVT 5.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79105 20	silber/argent	x 5.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.30	4.51

Parkett und Laminat U-Profile 7.3 mm, gelocht

Profils en U pour parquet et stratifiés 7.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79107 20	silber/argent	x 7.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.70	3.99
79107 30	gold/or	x 7.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.05	4.29
79107 40	bronze/bronze	x 7.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.85	4.97

Parkett und Laminat U-Profile 8.3 mm, gelocht

Profils en U pour parquet et stratifiés 8.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79108 20	silber/argent	x 8.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	4.95	4.21
79108 25	sand/sable	x 8.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.50	4.67
79108 30	gold/or	x 8.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.50	4.67
79108 40	bronze/bronze	x 8.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.20	5.27

Parkett und Laminat U-Profile 10.3 mm, gelocht

Profils en U pour parquet et stratifiés 10.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79110 20	silber/argent	x 10.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.25	4.47
79110 25	sand/sable	x 10.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.80	4.93
79110 30	gold/or	x 10.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.80	4.93

Parkett und Laminat U-Profile 13.3 mm, gelocht

Profils en U pour parquet et stratifiés 13.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79113 20	silber/argent	x 13.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.70	4.84
79113 25	sand/sable	x 13.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.15	5.23
79113 30	gold/or	x 13.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.15	5.23

Parkett und Laminat U-Profile 14.3 mm, gelocht

Profils en U pour parquet et stratifiés 14.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79114 20	silber/argent	x 14.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	5.90	5.01
79114 25	sand/sable	x 14.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.40	5.44
79114 30	gold/or	x 14.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.40	5.44
79114 40	bronze/bronze	x 14.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.95	5.91

Parkett und Laminat U-Profile 15.3 mm, gelocht


Profils en U pour parquet et stratifiés 15.3 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79115 20	silber/argent	x 15.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.10	5.18
79115 25	sand/sable	x 15.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.80	5.78
79115 30	gold/or	x 15.3 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.80	5.78

● **sauberer Abschluss für Belagskanten**
meilleure finition dans les bords du revêtement

● **glatte Oberfläche**
surface lisse

● **Belag kann sich ausdehnen**
le revêtement peut s'étirer



**Passende Schrauben finden Sie
auf Seite 88 – 38973 ..**

Vis correspondantes – voir page 88 – 38973 ..

x **Höhenangabe = Belagsdicke**
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement



Profitieren Sie von FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelagsindustrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk (Schweiz, Deutschland, Österreich).

MATERIALKUNDE

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt vom Naturwerkstoff Holz und entdecken Sie die wichtigsten Holzarten im detaillierten Überblick – mit Zahlen, Daten, Fakten und Highlights.

CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX

Plongez dans le monde fascinant du bois et découvrez les principales essences de bois dans un aperçu détaillé - avec des chiffres, des données, des faits et des points forts.

PRÜFBERICHTE





Die Service-Rubrik für Profis der Bodenbelagsbranche mit standardisierten Formularen, Checklisten und Berichten. Natürlich immer nach dem neusten Stand der Technik.

RAPPORTS DE CONTRÔLE

La rubrique de service pour les professionnels de la branche des revêtements de sols, avec des formulaires, listes de contrôle et rapports standard. Bien sûr, toujours à la pointe de la technologie.

Profitez de FLOORIGHT

FLOORIGHT, la plateforme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances en matière d'artisanat des revêtements de sol (Suisse, Allemagne, Autriche).



NORMEN UND MERKBLÄTTER

Spart aufwendige Recherche-Arbeit im Netz: Industrienormen und Merkblätter sind hier ganz einfach zu finden. Die gezielte Suchfunktion hilft auch Nicht-Profis, sich gut zurechtzufinden.

NORMES ET FICHES TECHNIQUE

Finies les recherches fastidieuses sur Internet: les normes industrielles et fiches techniques sont disponibles en quelques clics. La fonction de recherche est également très facilement accessible aux non-professionnels.

FARBVERÄNDERUNGEN

Natürliche Bodenbeläge sind lebendig und ihre Farbveränderungen äusserst variantenreich. FLOORIGHT hat für Sie unter Realbedingungen und echter UV-Bestrahlung die Farbstabilität von Parkett, Kork und Linoleum getestet. Die Testreihen und Farbtafeln werden Sie überraschen.

CHANGEMENTS DE COULEUR

Les revêtements de sol naturels sont vivants et leurs couleurs peuvent évoluer dans des teintes extrêmement variables. FLOORIGHT a testé pour vous la stabilité de la couleur de parquets, sols en liège et en linoléum dans des conditions réelles et sous rayonnement U.V. naturel. Les séries de tests et nuanciers vous étonneront.

FORUM UND COMMUNITY

Die Kooperation mit hausbau-forum.ch und hausbau-forum.de ermöglicht den Austausch mit Zehntausenden von Bauherren und Bauexperten. Hier finden Sie kompetente Antworten auf Ihre individuellen Fragen und Fachartikel zu unterschiedlichsten Themen.

FORUM ET COMMUNAUTÉ

La coopération avec hausbau-forum.ch et hausbau-forum.de permet d'échanger avec des dizaines de milliers de maîtres d'ouvrage et d'experts du bâtiment. Vous y trouverez des réponses compétentes à vos questions et des articles spécialisés dans les thèmes les plus variés.

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

Leicht verständlich werden hier alle gängigen Symbole der Fussbodenbranche erklärt. Diese geben Auskunft über die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Bodenbeläge.

SYMBLES ET PICTOGRAMMES

Nous vous expliquons ici les symboles les plus courants de la branche des revêtements de sols. Ils vous renseignent sur les principales caractéristiques des différents revêtements de sols.

PROFI-FACHWISSEN

Die umfangreichste Datenbank über Fussbodenbeläge. Eine praktische Suchfunktion führt Sie unkompliziert zu gezielten Ergebnissen, die Sie dann gleich als PDF herunterladen können. Natürlich kostenlos!

CONNAISSANCES DE PROFESSIONNELS

La base de données la plus complète sur les revêtements de sols. Une fonction de recherche pratique vous fournit en quelques clics des résultats ciblés, que vous pouvez ensuite télécharger au format PDF. Et bien sûr gratuitement!



Matt, matter, MATRIX – DUPLEX XL SOREX


Mat, super mat, MATRIX – DUPLEX XL SOREX



MATRIX
SUPER MATT


www.enia.swiss

enia




Basisprofile zu Clipsystem, inkl. Befestigungsmaterial Profils de base pour système de clip, incl. matériel de fixation

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79200 10	blank/brut	6.0 – 10.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.25	4.47
79200 15	blank/brut	10.0 – 15.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	5.95	5.06




Übergangsprofile zu Clipsystem Profils de raccord pour système de clip

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79230 20	silber/argent	33.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.55	8.97
79230 30	gold/or	33.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.55	9.82
79230 40	bronze/bronze	33.6 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.00	10.20



Abschlussprofile zu Clipsystem Profils de finition pour système de clip

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79240 20	silber/argent	21.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.15	7.78
79240 25	sand/sable	21.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.90	8.41
79240 30	gold/or	21.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	9.90	8.41
79240 40	bronze/bronze	21.9 mm	2.7 m	10	27.0 m	10.40	8.84



Ausgleichsprofile zu Clipsystem Profils d'égalisation pour système de clip

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79250 20	silber/argent	43.8 mm	2.7 m	10	27.0 m	11.45	9.73
79250 25	sand/sable	43.8 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.50	10.62
79250 30	gold/or	43.8 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.50	10.62
79250 40	bronze/bronze	43.8 mm	2.7 m	10	27.0 m	12.95	11.01


● für eine verdeckte Schraubmontage
pour un montage vissé invisible

● sauberes Einrasten des Oberprofiles
emboîtement net du profil supérieur

● Basis in zwei Höhen verfügbar
base disponible en deux hauteurs

CAVUM

**Die zwei Kleinsten ihrer Art!
Les deux plus petits de leur catégorie!**





CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile CAVUM flex-stair Profils de vissage sur escaliers

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79173 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	12	32.4 m	28.30	24.05
79173 20	silber/argent	2.7 m	12	32.4 m	24.55	20.87
79173 25	sand/sable	2.7 m	12	32.4 m	26.95	22.91
79173 30	gold/or	2.7 m	12	32.4 m	26.95	22.91
79173 40	bronze/bronze	2.7 m	12	32.4 m	28.30	24.05

- hohe Trittkantenstabilität dank Einlage
grande stabilité du nez de marche grâce à un intercalaire

- höhenverstellbar
réglable

- Belag kann sich ausdehnen
le revêtement peut s'étirer



CAVUM lifter 7.9 - 11.6 mm CAVUM lifter 7.9 à 11.6 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79175 98-4	weiss/blanc	4.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	6.45
						5.48

- verleiht der CAVUM Serie Höhenflexibilität
apporte une flexibilité en hauteur à la série CAVUM

- Zusatzhöhe + 4 mm
hauteur supplémentaire de + 4 mm



- vorgebohrt mit Langloch
pré-perçés avec un trou oblong



Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch


Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch

Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 25
Plus de profils CAVUM, voir page 25




CAVUM flex Übergangsprofile 3.9-7.9 mm Profils de transition CAVUM flex 3.9-7.9 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79175 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	14.80	12.58
79175 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	16.35	13.90
79175 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	16.35	13.90
79175 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.95	14.41



CAVUM flex Abschlussprofile 3.9-7.9 mm Profils de finition CAVUM flex 3.9-7.9 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79177 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	16.65	14.15
79177 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	15.50	13.17
79177 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	15.90	13.51
79177 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	15.90	13.51
79177 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	16.65	14.15




CAVUM flex Ausgleichsprofile 3.9-7.9 mm Profils d'égalisation CAVUM flex 3.9-7.9 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79179 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	15.60	13.26
79179 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	17.15	14.58
79179 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	17.15	14.58
79179 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	17.95	15.26

● **kleinstes Schraubsystem der Welt**
le plus petit système de vissage au monde


● **schwenkbar**
pivotant

● **speziell für LVT-Designbeläge**
spécialement adapté aux revêtements LVT et décoratifs




SOLUM Übergangsprofile 7-15 mm Profils de transition SOLUM 7-15 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79155 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	13.65	11.60
79155 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	14.95	12.71
79155 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	14.95	12.71
79155 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	15.70	13.34




SOLUM Abschlussprofile 7-15 mm Profils de finition SOLUM 7-15 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79157 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	12.50	10.62
79157 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	13.80	11.73
79157 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	13.80	11.73
79157 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	14.45	12.28



SOLUM Ausgleichprofile 7-15 mm Profils d'égalisation SOLUM 7-15 mm



		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79159 20	silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	16.90	14.36
79159 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.65	15.85
79159 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.65	15.85
79159 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	19.35	16.45



SOLUM Basisprofil für Schraubensystem 15-22 mm Base pour les systèmes de vissage SOLUM 15-22 mm


		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79200 22	blank/brut	2.7 m	10	27.0 m	10.25	8.71

SOLUM2000




SOLUM2000 Übergangsprofile 7-16.5 mm Profils de transition SOLUM2000 7-16.5 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79125 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	19.60	16.66
79125 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	18.85	16.02
79125 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	18.85	16.02
79125 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	19.60	16.66



SOLUM2000 Abschlussprofile 7-16.5 mm Profils de finition SOLUM2000 7-16.5 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79127 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	18.40	15.64
79127 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	17.55	14.92
79127 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	17.55	14.92
79127 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	18.40	15.64




SOLUM2000 Ausgleichsprofile 7-16.5 mm Profils d'égalisation SOLUM2000 7-16.5 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79129 15	edelstahl optik/aspect acier inoxydable	2.7 m	10	27.0 m	23.45	19.93
79129 25	sand/sable	2.7 m	10	27.0 m	22.40	19.04
79129 30	gold/or	2.7 m	10	27.0 m	22.40	19.04
79129 40	bronze/bronze	2.7 m	10	27.0 m	23.45	19.93

● **formschönes, zweiteiliges Schraubsystem**
système de vissage esthétique en deux parties

● **mit hoher Schwenkbarkeit**
grande capacité d'oscillation

● **für Belagshöhen von 7.0 - 16.5 mm**
pour des épaisseurs de revêtement entre 7.0 et 16.5 mm



x Höhenangabe = Belagsdicke
Indication de la hauteur = épaisseur du revêtement

Winkelabschlussprofile gestanzt, edelstahl Profils d'arrêt coudés et poinçonné, en inox

			länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
19310 03	edelstahl/acier inox	x 3.0 mm	2.5 m	20	50 m	11.65	9.90
19310 04	edelstahl/acier inox	x 4.5 mm	2.5 m	20	50 m	11.75	9.99
19310 06	edelstahl/acier inox	x 6.0 mm	2.5 m	20	50 m	12.20	10.37
19310 08	edelstahl/acier inox	x 8.0 mm	2.5 m	20	50 m	12.65	10.75
19310 10	edelstahl/acier inox	x 10.0 mm	2.5 m	20	50 m	13.15	11.18
19310 11	edelstahl/acier inox	x 11.0 mm	2.5 m	20	50 m	13.35	11.35
19310 12	edelstahl/acier inox	x 12.5 mm	2.5 m	20	50 m	13.45	11.43
19310 15	edelstahl/acier inox	x 15.0 mm	2.5 m	20	50 m	13.80	11.73
19310 22	edelstahl/acier inox	x 22.0 mm	2.5 m	20	50 m	15.55	13.22

● **Edelstahl V2A**
 acier inox V2A

● **für den Privat- und Objektbereich**
 pour les particuliers ou les locaux commerciaux

● **hohe Abnutzungsfestigkeit**
 excellente résistance à l'usure

Winkelabschlussprofile in Aluminium, siehe Seite 13 und 14 / Profils d'arrêt coudés en aluminium, voir page 13 et 14



y



Treppenprofile 30 x 10 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht Nez de marche 30 x 10 mm, en inox brossé mat, percés

			länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39591 0-3010	edelstahl/acier inox	y 30.0 mm x 10.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	22.95	19.51

Treppenprofile 40 x 20 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht Nez de marche 40 x 20 mm, en inox brossé mat, percés

			länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39591 0-4020	edelstahl/acier inox	y 40.0 mm x 20.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	32.80	27.88


Treppenprofile 30 x 30 mm, Edelstahl leicht gebürstet, gelocht Nez de marche 30 x 30 mm, en inox brossé mat, percés

			länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39591 0-3030	edelstahl/acier inox	y 30.0 mm x 30.0 mm	2.7 m	10	27.0 m	32.70	27.80

● **Edelstahl V2A leicht gebürstet**
 acier inox V2A légèrement brossé

● **für den Privat- und Objektbereich**
 pour les particuliers ou les locaux commerciaux

● **hohe Abnutzungsfestigkeit**
 excellente résistance à l'usure



Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet Profils bombés en inox brossé mat

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39191 0-20	■ edelstahl/acier inox	✗ 20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.45	5.48
39191 0-28	■ edelstahl/acier inox	✗ 28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	6.95	5.91
39191 0-37	■ edelstahl/acier inox	✗ 37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.75	6.59
39191 0-50	■ edelstahl/acier inox	✗ 50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	16.90	14.36



Hohlflachschienen, Edelstahl matt gebürstet, gelocht Profils bombés en inox brossé mat, percés



			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39191 0-020	■ edelstahl/acier inox	✗ 20.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.45	6.33
39191 0-028	■ edelstahl/acier inox	✗ 28.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	7.95	6.76
39191 0-037	■ edelstahl/acier inox	✗ 37.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	8.75	7.44
39191 0-050	■ edelstahl/acier inox	✗ 50.0 mm	2.7 m	20	54.0 m	18.70	15.89

● **Edelstahl V2A matt gebürstet**
acier inox V2A brossé mat

● **sehr widerstandsfähig**
très résistants

● **für den Privat- und Objektbereich**
pour les particuliers ou les locaux commerciaux

Hohlflachschienen in Aluminium, siehe Seite 16/17
Profils bombés en aluminium, voir page 16/17



Eckschutzwinkel 30 x 30 mm, Edelstahl gebürstet, selbstklebend Angles de protection 30 x 30 mm, en inox brossé, autoadhésives

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39791 S-3030	■ edelstahl/acier inox	30.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	19.90	16.91

Eckschutzwinkel 40 x 40 mm, dreifach gekantet, Edelstahl gebürstet, selbstklebend Angles de protection 40 x 40 mm, à trois plis en inox brossé, autoadhésives

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
39791 S-4040	■ edelstahl/acier inox	40.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	24.90	21.16

● **Edelstahl V2A leicht gebürstet**
acier inox V2A légèrement brossé

● **für den Privat- und Objektbereich**
pour les particuliers ou les locaux commerciaux

● **hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure

Sonderanfertigung

Fabrication spéciale

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmass.

Das non-plus-ultra für Individualisten!

Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Darum bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an – von der Formwahl bis zum Material.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.directa.swiss


Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.

Le non-plus-ultra pour individualistes!

Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pour-quoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériaux.

Pour plus d'informations, voir: www.directa.swiss


Material / Matériaux



Aluminium / aluminium
Länge / longueur max. 270cm






Alunox / alunox
Länge / longueur max. 250cm




Edelstahl / acier inox
Länge / longueur max. 250cm



Messing / laiton
Länge / longueur max. 200cm




Eckschutzwinkel Protection des angles




- **in vier Materialien erhältlich**
disponible en quatre matériaux
- **widerstandsfähig**
résistants
- **hohe Abnutzungsfestigkeit**
excellente résistance à l'usure

Eckschutzwinkel, dreifach gekantet Protection des angles à trois plis



- Aluminium** / aluminium
Länge / longueur max. 270 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm
- Alunox** / alunox
Länge / longueur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm
- Edelstahl** / acier inox
Länge / longueur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm
- Messing** / laiton
Länge / longueur max. 200 cm
Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

Treppenprofile mit rutschhemmender Prägelochung R12 Nez de marche avec perforation gaufrée antidérapante R12




Typ 3
3 Löcher = ca. 40 mm
3 trous = env. 40 mm


Edelstahl / acier inox
Länge / longueur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 mm

Option / option
Eingussanker / ancrage d'entrée

- **R12 Hochrutschfest**
R12 très résistant au glissement
- **hochverschleissfest**
très résistant à l'usure
- **rostfrei**
inoxydable
- **für Aussenbereich**
pour les locaux commerciaux




Typ 5
5 Löcher = ca. 60 mm
5 trous = env. 60 mm



Typ 7
7 Löcher = ca. 80 mm
7 trous = env. 80 mm



Treppenprofile, gelocht, mit rutschhemmender Riffelung R10 Nez de marche, percés, avec cannelage antidérapant R10




Edelstahl / acier inox
Länge / longueur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 3.0 mm

- **Rutschfest R10**
antidérapant R10
- **hochverschleissfest**
grande résistance à l'usure
- **rostfrei**
inoxydable
- **für Aussenbereich**
pour les locaux commerciaux



Niveauausgleichsprofile, gelocht, für individuelle Höhen Profils d'égalisation des niveaux, percés, pour hauteurs sur mesure



Edelstahl / acier inox
Länge / longueur max. 250 cm
Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

- **stabile Rampe**
rampe stable
- **hochverschleissfest**
grande résistance à l'usure
- **rostfrei**
inoxydable
- **für Aussenbereich**
pour les locaux commerciaux



Bestellformular unter:
www.directa.swiss



Formulaire de commande sous:
www.directa.swiss



Aluminiumsockel

Plinthes en aluminium



Stellstreifen Aluminium & alunox
Plinthes plates aluminium & alunox



Aluminiumsockel mit Fuss
Plinthes en aluminium a patte



CONTEGO cable Designsockel
Plinthes design CONTEGO cable



CONTEGO clip Designsockel
Plinthes design CONTEGO clip



Eckstücke
Angles et bouts



Sockelwinkel
Angle des plinthes



CAVUM board easy Sockel
Plinthes CAVUM board easy




Hohlkehlsockel
Base pour plinthes concave



und vieles mehr
et bien d'autres





125

Stellstreifen Aluminium 40/2.0 mm Plinthes plates aluminium 40/2.0 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79504 00-20	■ silber/argent	✗ 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.90	4.16	3.68
79504 00-9010	□ weiss RAL 9010/blanc RAL 9010*	✗ 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.65	6.50	5.74
79504 00-9016	□ weiss RAL 9010/blanc RAL 9016*	✗ 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.65	6.50	5.74

Stellstreifen Aluminium 60/2.0 mm Plinthes plates aluminium 60/2.0 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79506 00-20	■ silber/argent	✗ 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.45	5.48	4.84
79506 00-9010	□ weiss RAL 9010/blanc RAL 9010*	✗ 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.30	7.90	6.98
79506 00-9016	□ weiss RAL 9010/blanc RAL 9016*	✗ 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.30	7.90	6.98

Stellstreifen Aluminium 80/2.0 mm Plinthes plates aluminium 80/2.0 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79508 00-20	■ silber/argent	✗ 80.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.20	8.67	7.65

Stellstreifen Aluminium 100/2.0 mm Plinthes plates aluminium 100/2.0 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79510 00-20	■ silber/argent	✗ 100.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.65	9.90	8.74

● **für wandbündigen Belagsabschluss**
pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur

● **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure

● **pflegeleicht und hygienisch**
faciles à entretenir et hygiéniques



* Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 84

* Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 84



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88 – 38973 20
Vis correspondantes – voir page 88 – 38973 20



Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm Plinthes en aluminium à patte de 15 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79504 15-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.50	5.52	4.88
79506 15-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.65	5.65	4.99

Aluminiumsockel mit Fuss 15 mm, gelocht Plinthes en aluminium à patte de 15 mm, percés

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
79504 15-020	■ silber/argent	x 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.30	6.20	5.48
79506 15-020	■ silber/argent	x 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.70	6.54	5.78

- **breite Belagsabdeckung von 15 mm**
large protection du revêtement de 15 mm
- **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure
- **zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage**
deux points de support pour un montage droit es poinçonnés ou non poinçonnés

SHARKGROUP.SWISS 

CUBUS

aquilex.ch

SOLUM

PROFLOOR
beneline

 **PROTECT SHIELD**
MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!


A MUST AGAINST DUST



avoco

alunox.ch

dropoard®

CAVUM

 **BLACK PANTHER**
SCHLEIFMITTEL

PANTHER
line

SCREASY.ch

 beneshop.ch


FLEXIBLE BLADE

CUTINATOR.com

CONTEGO.ch

JAZZ 1000

MATRIX
SUPER MATT

WHITE SHARK
long life ceramic technology

PROVINOL 



BLADE KNIFE SCRAPER

VORIOUS

 **SWISSLAY**.ch



Aluminium Eckstücke mit Fuss Angles pour plinthes aluminium à patte



Innenecken Angles rentrants

			Masse dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79595 0415-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	15 mm	10	1	12.75	10.84
79595 0615-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	15 mm	10	1	14.40	12.24

Aussenecken Angles sortants

			Masse dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79596 0415-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	15 mm	10	1	12.75	10.84
79596 0615-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	15 mm	10	1	14.40	12.24

Endstücke links Bouts gauche

			Masse dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79597 0415-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	15 mm	10	1	11.10	9.43
79597 0615-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	15 mm	10	1	12.65	10.75

Endstücke rechts Bouts droite

			Masse dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79598 0415-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	15 mm	10	1	11.10	9.43
79598 0615-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	15 mm	10	1	12.65	10.75

Verbindungsstücke Pièces de liaison

			Masse dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79599 0415-20	■ silber/argent	x 40.0 mm	15 mm	10	1	11.10	9.43
79599 0615-20	■ silber/argent	x 60.0 mm	15 mm	10	1	12.65	10.75

● **einfache Montage**
montage simple

● **keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes

● **Winkel leicht anpassbar**
équerre facile à adapter

SHARKGROUP.SWISS

Ihre innovative Unternehmensgruppe rund um den Boden

Votre groupe d'entreprises innovantes en matière de sol


Wir entwickeln innovative Produkte und Technologien und setzen so Branchenstandards. Mit echten Neuheiten begeben wir uns auf den Markt, um Problemlösungen mit hohem Praxisnutzen zu bieten. Unser Repertoire an Marken und Patenten wird auch in Zukunft um neue Eigenentwicklungen wachsen und die Branche beleben.

Nous développons des produits et des technologies innovants et établissons, en même temps, des standards propres à la branche. Nous proposons au marché de véritables innovations afin de fournir des solutions présentant des avantages pratiques exceptionnels. Nous continuerons à ajouter de nouveaux brevets et de nouvelles marques à notre répertoire grâce à de nouveaux développements internes et à stimuler la branche.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
SHARKGROUP.swiss/marken



Pour plus d'informations, voir
SHARKGROUP.swiss/marken



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 88–38973..

Vis correspondantes – voir page 88 – 38973..



Aluminiumsockel mit Fuss Plinthes en aluminium à patte

					Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet
79504 20	silber/argent	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.25	3.61	3.19
79504 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.90	6.71	5.93
79504 9010	weiss/blanc RAL 9010*	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.70	6.54	5.78
79504 9016	weiss/blanc RAL 9016*	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.70	6.54	5.78
79505 20	silber/argent	X	50.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.10	4.33	3.82
79505 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	50.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.55	7.27	6.41
79506 20	silber/argent	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.75	4.89	4.31
79506 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.25	7.86	6.94
79506 9010	weiss/blanc RAL 9010*	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.30	7.90	6.98
79506 9016	weiss/blanc RAL 9016*	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.30	7.90	6.98
79508 20	silber/argent	X	80.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.15	7.78	6.86
79508 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	80.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.95	10.16	8.96
79510 20	silber/argent	X	100.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	11.45	9.73	8.59
79510 15	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	100.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	14.45	12.28	10.84
79511 20	silber/argent	X	110.0 mm	Y 20.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	15.20	12.92	11.40

Aluminiumsockel mit Fuss, gelocht Plinthes en aluminium à patte, percés

					Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet
79504 020	silber/argent	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.25	4.47	3.94
79504 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.90	7.56	6.68
79504 09010	weiss/blanc RAL 9010*	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.65	7.35	6.49
79504 09016	weiss/blanc RAL 9016*	X	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.65	7.35	6.49
79505 020	silber/argent	X	50.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	5.95	5.06	4.46
79505 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	50.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.65	8.20	7.24
79506 020	silber/argent	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	6.75	5.73	5.06
79506 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.65	9.05	7.99
79506 09010	weiss/blanc RAL 9010*	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.30	8.75	7.73
79506 09016	weiss/blanc RAL 9016*	X	60.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.30	8.75	7.73
79508 020	silber/argent	X	80.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.20	8.67	7.65
79508 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	80.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	13.20	11.22	9.90
79510 020	silber/argent	X	100.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	12.40	10.54	9.30
79510 015	bronze hell gebürstet/bronze clair brossé	X	100.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	15.20	12.92	11.40

● Belagsabdeckung von 11+20 mm
protection du revêtement de 11+20 mm

● wasserfest und strapazierfähig
résistantes à l'eau et à l'usure

● pflegeleicht und hygienisch
faciles à entretenir et hygiéniques




* Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 84

* Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 84

Weitere Aluminiumsockel in silber gebürstet finden Sie auf der Seite 55

Vous trouverez d'autres plinthes en aluminium brossé argenté à la page 55





Aluminiumsockel mit Fuss Plinthes en aluminium à patte



				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/10 Bund m/10 paquet
79504 60	■ schwarz/noir	✗ 40.0 mm	✓ 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.40	7.14	6.30
79506 60	■ schwarz/noir	✗ 60.0 mm	✓ 11.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	9.75	8.29	7.31

Aluminium Eckstücke mit Fuss Angles pour plinthes aluminium à patte




Innenecken Angles rentrants

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79595 0420	■ silber/argent	✗ 40.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	9.55	8.12
79595 0415	■ bronze hell/bronze clair	✗ 40.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	10.40	8.84
79595 0520	■ silber/argent	✗ 50.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	10.40	8.84
79595 0515	■ bronze hell/bronze clair	✗ 50.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.10	9.43
79595 0620	■ silber/argent	✗ 60.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.10	9.43
79595 0615	■ bronze hell/bronze clair	✗ 60.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.75	9.99
79595 0820	■ silber/argent	✗ 80.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.75	9.99
79595 0815	■ bronze hell/bronze clair	✗ 80.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	12.50	10.62
79595 1020	■ silber/argent	✗ 100.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	12.75	10.84
79595 1120	■ silber/argent	✗ 110.0 mm	✓ 20.0 mm	10	1	13.15	11.18

Aussenecken Angles sortants

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79596 0420	■ silber/argent	✗ 40.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	9.55	8.12
79596 0415	■ bronze hell/bronze clair	✗ 40.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	10.40	8.84
79596 0520	■ silber/argent	✗ 50.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	10.40	8.84
79596 0515	■ bronze hell/bronze clair	✗ 50.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.10	9.43
79596 0620	■ silber/argent	✗ 60.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.10	9.43
79596 0615	■ bronze hell/bronze clair	✗ 60.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.75	9.99
79596 0820	■ silber/argent	✗ 80.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	11.75	9.99
79596 0815	■ bronze hell/bronze clair	✗ 80.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	12.50	10.62
79596 1020	■ silber/argent	✗ 100.0 mm	✓ 11.0 mm	10	1	12.75	10.84



Aluminium Eckstücke mit Fuss Angles pour plinthes aluminium à patte



Eckstücke links

Bouts gauches

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79597 0420	silber/argent	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	7.95 6.76
79597 0415	bronze hell/bronze clair	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79597 0520	silber/argent	X	50.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79597 0515	bronze hell/bronze clair	X	50.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79597 0620	silber/argent	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79597 0615	bronze hell/bronze clair	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	10.00 8.50
79597 0820	silber/argent	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	10.10 8.58
79597 0815	bronze hell/bronze clair	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	11.85 10.07
79597 1120	silber/argent	X	110.0mm	Y 20.0mm	10	1	11.45 9.73

Eckstücke rechts

Bouts droites

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79598 0420	silber/argent	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	7.95 6.76
79598 0415	bronze hell/bronze clair	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79598 0520	silber/argent	X	50.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79598 0515	bronze hell/bronze clair	X	50.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79598 0620	silber/argent	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79598 0615	bronze hell/bronze clair	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	10.00 8.50
79598 0820	silber/argent	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	10.10 8.58
79598 0815	bronze hell/bronze clair	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	11.85 10.07
79598 1120	silber/argent	X	110.0mm	Y 20.0mm	10	1	11.45 9.73

Verbindungsstücke

Pièces de liaisons

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79599 0420	silber/argent	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	7.95 6.76
79599 0415	bronze hell/bronze clair	X	40.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79599 0520	silber/argent	X	50.0mm	Y 11.0mm	10	1	8.60 7.31
79599 0515	bronze hell/bronze clair	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79599 0620	silber/argent	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.35 7.95
79599 0615	bronze hell/bronze clair	X	60.0mm	Y 11.0mm	10	1	10.00 8.50
79599 0820	silber/argent	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	9.70 8.24
79599 0815	bronze hell/bronze clair	X	80.0mm	Y 11.0mm	10	1	11.85 10.07
79599 1120	silber/argent	X	110.0mm	Y 20.0mm	10	1	11.45 9.73

● **einfache Montage**
montage simple

● **keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes

● **Winkel leicht anpassbar**
équerre facile à adapter



Alusockelbiegemaschine zum Mieten Location d'une cintreuse pour plinthes en aluminium

79599 00

CHF/Tag
CHF/jour

45.00



ONS

OVER NIGHT SERVICE

SHARKGROUP AG | info@sharkgroup.swiss | www.directa.swiss | **Telefon 043 333 46 46**



» 16h30



» 7h



Bestellungen bis 16.30 Uhr werden am nächsten Morgen bis 7.00 Uhr geliefert!

Les commandes passées jusqu'à 16h30 seront livrées le matin suivant jusqu'à 7h!

ONS - Over Night Service

Und wenn es wirklich einmal ultra-eilig ist, sind wir für Sie auch nachaktiv. Denn die Lieferung mit unserem Over Night Service (ONS) geht sogar noch schneller: Der flexible Nachtservice wird höchsten Ansprüchen gerecht, denn Sie bestellen bis 16.30 Uhr mit dem Vermerk ONS und wir liefern schon morgen (Dienstag bis Samstag) bis 7.00 Uhr. Mit diesem Spezial-Service können wir für Sie Ware bis maximal 40kg und 4 m Länge versenden.

Einfach. Überzeugend. Zuverlässig.

Wir liefern schweizweit punktgenau und zwar garantiert bis zum folgenden Morgen bis 7.00 Uhr. Die Fahrer erfüllen höchste Qualitätsstandards. Die Konstanz beim Fahrpersonal bedeutet für Sie Ruhe, Verlässlichkeit, grösstmögliche Sorgfalt und Berücksichtigung aller Sicherheitsvorgaben. Eben ein echter VIP-Service für Ihre dringend benötigte Ware, die von der Abholung aus unserem Lager bis zur Auslieferung in sicheren Händen ist.

Damit Sie ab sofort von diesem Extra-Service profitieren können, benötigen wir genaue Angaben über die Anlieferung und Ihre Unterschrift. Verwenden Sie dazu bitte die speziell vorbereitete Abstellplatzvereinbarung, welche Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Downloads finden.



**SCAN
ME!**

ONS - Over Night Service

Nous travaillons également la nuit si vous avez un besoin ultra urgent. Avec notre service Over Night (ONS), la livraison est même encore plus rapide: le service de nuit flexible répond aux plus hautes exigences puisque vous pouvez commander jusqu'à 16h30 avec la remarque ONS et nous livrons le matin suivant (du mardi au samedi) jusqu'à 7h. Avec ce service spécial, nous pouvons expédier des marchandises de max 40kg et 4 m de long maximum.


Simple. Convainquant. Fiable.

Nous livrons dans toute la Suisse à la minute près et nous garantissons une livraison au plus tard le matin suivant jusqu'à 7h. Les conducteurs satisfont les plus hautes normes de qualité. La constance des conducteurs signifie pour vous la tranquillité, la fiabilité, le plus grand soin et la considération de tous les règlements de sécurité. C'est un véritable service VIP pour vos marchandises urgentes qui sont en de bonnes mains depuis le retrait de notre entrepôts jusqu'à leur livraison.

Afin de pouvoir bénéficier immédiatement de notre service supplémentaire, veuillez nous fournir des informations précises concernant la livraison et signer. Pour cela, veuillez utiliser l'accord concernant le lieu de dépôt spécialement préparé à cet effet que vous trouverez sur notre site internet à la rubrique "Downloads".

CONTEGO^{CH} cable

Contego lässt Kabel verschwinden!
Contego fait disparaître les câbles!



Kunststoffteil mit Führungsschienen

pièce en matière plastique munie de rails de guidage

4.5 mm nachdrückbar
4.5 mm imprimable

mit Gummilippe
avec joint en caoutchouc

ohne Gummilippe
sans joint en caoutchouc

Sollbruchstelle
point de rupture de câble

Nachdrückbarer Sockel mit integrierten Kabelkanälen

Das Herzstück von Contego bildet ein Kunststoffteil mit Führungsschienen für die Kabel. Es wird einfach an die Wand geschraubt und mit einem edlen Sockel aus silberfarbenem, eloxierten Aluminium verblendet. Praktisches Detail: Die Blende wird im Stecksystem am wandseitig montierten Kunststoffelement eingerastet. Diese verdeckte Montage ohne sichtbare Schrauben lässt den Alusockel zum schlichten Designelement in modernen Räumen werden.

Un socle pouvant être enfoncé davantage dans le sol, avec des caniveaux de câbles intégrés


La pièce maîtresse du Contego est une pièce en matière plastique munie de rails de guidage pour les câbles. Elle est simplement vissée sur le mur et masquée par une plinthe noble en aluminium anodisé de couleur argentée. Détail pratique: Le cache-câbles est encliqueté par un système de connexion sur l'élément en matière plastique monté sur le mur. Ce montage masqué sans vis visibles transforme la plinthe en aluminium en un simple élément de design dans les locaux modernes.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.contego.ch
Pour plus d'informations, voir: www.contego.ch





Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 51
Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 51



CONTEGO cable Designsockel 60/15 mm, nachdrückbar Plinthes design CONTEGO cable 60/15 mm, enfoncer d'avantage

	Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet	m/20 Bund m/20 paquet
99106 1515-20 ■ silber/argent	2.7 m	10	27.0 m	20.25	17.21	15.19

● **Platzwunder für Kabel**

gain de place prodigieux pour les câbles

● **moderne, schlichte Optik**

aspect moderne et épuré

● **einfache, verdeckte Montage**

montage simple et invisible

CONTEGO Aluminium Eckstücke für 60 x 15 mm Angles en aluminium pour CONTEGO 60 x 15 mm

Innenecken 60/15 mm Angles rentrants 60/15 mm

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99195 0615-20 ■ silber/argent	10	1	15.15	12.87

Aussenecken 60/15 mm Angles sortants 60/15 mm

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99196 0615-20 ■ silber/argent	10	1	15.15	12.87

Endstücke links 60/15 mm Bouts gauche 60/15 mm

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99197 0615-20 ■ silber/argent	10	1	11.65	9.90

Endstücke rechts 60/15 mm Bouts droite 60/15 mm

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99198 0615-20 ■ silber/argent	10	1	11.65	9.90

Verbindungsstücke 60/15 mm Pièces de liaison 60/15 mm

	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99199 0615-20 ■ silber/argent	10	1	13.95	11.86

● **einfache Montage**


montage simple


● **keine scharfen Kanten**

sans arêtes coupantes

● **Winkel leicht anpassbar**

équerre facile à adapter





Die passende Gummilippe und den Clip finden Sie auf Seite 51
Bavette en caoutchouc et clip correspondante – voir page 51

* passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 52
* pour accessoires, voir pages 52

CONTEGO clip Designsockel 40/11 mm Plinthe design CONTEGO clip 40/11 mm

CONTEGO clip Designsockel 40/11 mm					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund	
Plinthe design CONTEGO clip 40/11 mm					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet	
									20 m ¹	400 m ¹	
99204 1111-20*	■	silber/argent	✕	40.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	6.65	5.65	4.99

CONTEGO clip Designsockel 50/11 mm Plinthe design CONTEGO clip 50/11 mm

CONTEGO clip Designsockel 50/11 mm					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund
Plinthe design CONTEGO clip 50/11 mm					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet
									20 m ¹	400 m ¹
99205 1111-20	 silber/argent	 50.0 mm	 11.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	7.45	6.33	5.59	

CONTEGO clip Designsockel 60/11 mm Plinthe design CONTEGO clip 60/11 mm

CONTEGO clip Designsockel 60/11 mm					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund
Plinthe design CONTEGO clip 60/11 mm					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet
									20 m ¹	400 m ¹
99206 1111-20*	■ silber/argent	✖	60.0 mm	✚ 11.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	7.70	6.54	5.78

CONTEGO clip Designsockel 60/15 mm Plinthe design CONTEGO clip 60/15 mm

CONTEGO clip Designsockel 60/15 mm				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund	
Plinthe design CONTEGO clip 60/15 mm				longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet	
								20 m ¹	400 m ¹	
99206 1515-20*	silber/argent	X	60.0 mm	Y 15.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	9.90	8.41	7.43

CONTEGO clip Designsockel 80/11 mm Plinthe design CONTEGO clip 80/11 mm

CONTEGO clip Designsockel 80/11 mm					Länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund
Plinthe design CONTEGO clip 80/11 mm					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet
									20 m ¹	400 m ¹
99208 1111-20	 silber/argent		80.0 mm	 11.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	10.90	9.26	8.18

CONTEGO clip Designsockel 100/11 mm Plinthe design CONTEGO clip 100/11 mm

CONTEGO clip Designsockel 100/11 mm					länge	Stk./Bund	Bund	m/Stk.	m/Bund	m/20 Bund
Plinthe design CONTEGO clip 100/11 mm					longueur	pc./paquet	paquet	m/pc.	m/paquet	m/20 paquet
									20 m ¹	400 m ¹
99210 1111-20*	■ silber/argent	✖	100.0 mm	Y 11.0 mm	4.0 m	5	20.0 m	12.75	10.84	9.56

● wasserfest und strapazierfähig
résistante à l'eau et à l'usure


● zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèles

● zum Klippen, Schrauben oder Kleben
montage avec clip, vissé ou collé




Pulverbeschichtung oder Nasslackierung in anderen RAL/NCS Farben möglich –
Mehr erfahren Sie auf der Seite 84


Revêtement par poudre ou peinture liquide dans d'autres couleurs RAL/NCS possible –
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 84




geschraubt
vissé



geklebt
collé




Montage mit Clip
montage avec clip




höhenverstellbar
réglable en hauteur



ohne Gummilippe
sans bavette en caoutchouc



mit Gummilippe
avec bavette en caoutchouc



zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèle

CONTEGO
clip



Montageclip zu CONTEGO clip inkl. Schrauben und Dübel
Clip de montage pour CONTEGO clip, vis et chevilles incluses


99200 95 ■ silber/argent

Stk./Karton
pc./carton

100

Karton
carton

108.80



Gummilippe zu CONTEGO
Bavette en caoutchouc pour CONTEGO

99200 05* ■ metallic/métallique

Rolle
Rouleau


20.0 m

m/Rolle
m/Rouleau

1.90

***Weitere Farben auf Anfrage erhältlich**

*Autres couleurs disponibles sur demande



CONTEGO Aluminium Eckstücke Angles en aluminium pour CONTEGO


CONTEGO^{CH}
clip

Innenecken Angles rentrants

			Mass dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99295 0411-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	12.50	10.62
99295 0611-20	■ silber/argent	x 60 mm	11 mm	10	1	13.60	11.56
99295 1011-20	■ silber/argent	x 100 mm	11 mm	10	1	15.90	13.51

Aussenecken Angles sortants

			Mass dimension	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99296 0411-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	12.50	10.62
99296 0611-20	■ silber/argent	x 60 mm	11 mm	10	1	13.60	11.56
99296 1011-20	■ silber/argent	x 100 mm	11 mm	10	1	15.90	13.51



CONTEGO^{CH}
clip

Endstücke links Bouts gauche

			Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99297 0411-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	9.05	7.69
99297 0611-20	■ silber/argent	x 60 mm	11 mm	10	1	10.15	8.63
99297 1011-20	■ silber/argent	x 100 mm	11 mm	10	1	12.50	10.62

Endstücke rechts Bouts droite

			Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99298 0411-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	9.05	7.69
99298 0611-20	■ silber/argent	x 60 mm	11 mm	10	1	10.15	8.63
99298 1011-20	■ silber/argent	x 100 mm	11 mm	10	1	12.50	10.62

Verbindungsstücke Pièces de liaison

			Mass X dimension X	Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
99299 0411-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	11.65	9.90
99299 0611-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	12.50	10.62
99299 1011-20	■ silber/argent	x 40 mm	11 mm	10	1	14.85	12.62

● einfache Montage
montage simple

● keine scharfen Kanten
sans arêtes coupantes

● Winkel leicht anpassbar
équerre facile à adapter



Pulverbeschichtung in anderen RAL/NCS Farben möglich – Mehr erfahren Sie auf der Seite 84
Revêtement par poudre disponible dans d'autres coloris RAL/NCS – voir page 84



Sockelwinkel 40/11 mm **Angle de plinthes 40/11 mm**



Sockelwinkel 40/11 mm Angle de plinthes 40/11 mm				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/20 Bund m/20 paquet 400 m ¹		
99504 11-00	■ alu blank/alu brut	x	40.0 mm	y	1.4 mm	4.0 m	10	40.0 m	4.80	4.08	3.60

Sockelwinkel 60/11 mm **Angle de plinthes 60/11 mm**



Sockelwinkel 60/11 mm Angle de plinthes 60/11 mm					Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/20 Bund m/20 paquet 400 m ¹
99506 11-00	 alu blank/alu brut		60.0 mm	 1.8 mm	4.0 m	10	40.0 m	7.20	6.12	5.40
99506 11-20	 silber/argent		60.0 mm	 1.8 mm	4.0 m	10	40.0 m	8.35	7.10	6.26

Sockelwinkel 80/11 mm **Angle de plinthes 80/11 mm**

Sockelwinkel 80/11 mm Angle de plinthes 80/11 mm				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/20 Bund m/20 paquet 400 m ¹
99508 11-20	 silber/argent	 80.0 mm	 1.8 mm	4.0 m	10	40.0 m	10.51	8.93	7.88

● **elegante Verkleidung bestehender Sockel**
habille ment élégant de la plinthe existante

● **kann mit MDF hinterlegt werden**
peut être doublée en MDF

● **Montage geklebt oder geschraubt möglich**
montage vissé ou collé

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger.
Wöchentliche Knallerangebote rund ums Handwerk!

La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires.
Offres coup de cœur hebdomadaires liées à l'artisan!

beneshop.ch

unlaublich günstig!
incroyablement abordable!

solange der Vorrat reicht!
jusqu'à épuisement des stocks!


gewohnte Profi-Qualität!
qualité professionnelle habituée!



CAVUM flex



CAVUM lifter



Weitere CAVUM-Profile siehe Seite 25/32
Plus de profils CAVUM, voir page 25/32




CAVUM fix



CAVUM flex stair

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cavum.ch
Pour plus d'informations, voir: www.cavum.ch



Basis für Hohlkehlsöckel, gelocht
Base pour plinthe concave, percés

			Mass dimension	Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund m/Stk. paquet m/pc.	m/Bund m/paquet 40 m ¹	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ¹
99706 03-20	silber/argent	x	62.5 mm	4.0 mm	10	40	11.55	9.82
99710 03-20	silber/argent	x	102.5 mm	4.0 mm	10	40	15.95	13.56
								8.66
								11.96

● **perfekt für einen Hohlkehlsöckel**
parfaite pour une plinthe concave

● **keine Vorarbeiten an der Wand**
pas de travaux préparatoires sur le mur

● **einfaches hochziehen der Beläge**
facilité à soulever les revêtements



Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!



Aluminiumsockel mit Fuss 40/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 40/10 mm


			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79504 90	■ silber gebürstet/argent brossé	x	40.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	8.10 6.88

Aluminiumsockel mit Fuss 60/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 60/10 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79506 90	■ silber gebürstet/argent brossé	x	60.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	10.25 8.71

Aluminiumsockel mit Fuss 100/10 mm
Plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79510 90	■ silber gebürstet/argent brossé	x	100.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	15.05 12.79



Aluminium Aussenecken mit Fuss 40/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 40/10 mm

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79596 0490	■ silber gebürstet/argent brossé	x	40.0 mm	10	1	11.15	9.48

Aluminium Aussenecken mit Fuss 60/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 60/10 mm

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79596 0690	■ silber gebürstet/argent brossé	x	60.0 mm	10	1	12.20	10.37

Aluminium Aussenecken mit Fuss 100/10 mm
Angles sortant pour plinthes en aluminium à patte 100/10 mm

				Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./Karton pc./carton
79596 1090	■ silber gebürstet/argent brossé	x	100.0 mm	10	1	14.25	12.11

- **einfache Montage**
montage simple
- **keine scharfen Kanten**
sans arêtes coupantes
- **passende Optik zu silber gebürsteten Alusockeln**
esthétique adaptée aux plinthes à patte argent brossé

Sonderanfertigung – Designsockel / Fabrication spéciale – plinthes design

Profile von DIRECTA in Ihrem Wunschmass.

Im Privat- oder Gewerbebereich spielt Individualität seit Jahren eine immer grössere Rolle. Darum bieten wir Ihnen Individuelle Lösungen an von der Formwahl bis zum Material.

Profils de DIRECTA dans la mesure souhaitée.

Le non-plus-ultra pour individualistes! Dans le secteur privé ou commercial, l'individualité joue un rôle de plus en plus important depuis des années. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions individuelles, du choix de la forme jusqu'au matériau.

Material / Matériau

Aluminium / aluminium

Länge / longueur max. 270 cm

Alunox / alunox


Länge / longueur max. 250 cm

Edelstahl / acier inox

Länge / longueur max. 250 cm

Messing / laiton

Länge / longueur max. 200 cm



Designsockel / plinthes design

Stellstreifen

Plinthes plates

Sockel mit Fuss


Plinthes à patte

Sockelwinkel

angles de plinthe

Sockelwinkel mit Fuss

angles de plinthe à patte



Aluminium / aluminium

Länge / longueur max. 270 cm

Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Alunox / alunox

Länge / longueur max. 250 cm

Dicke / épaisseur 1.5 / 2.0 mm

Edelstahl / acier inox

Länge / longueur max. 250 cm

Dicke / épaisseur 1.0 / 1.5 / 2.0 mm

Messing / laiton

Länge / longueur max. 200 cm

Dicke / épaisseur
1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

Bestellformular unter: www.directa.swiss

Formulaire de commande sous: www.directa.swiss

< workconnect.ch >

Jetzt entdecken unter:
À découvrir sans attendre
à l'adresse:

> workconnect.ch


Seite/Page 81



Weitere Informationen finden Sie unter: www.alunox.ch
Pour plus d'informations, voir: www.alunox.ch



Weitere Formate auf Anfrage!
D'autres dimensions disponibles sur demande!



alunox® Stellstreifen 40/1.5 mm

Plinthes plates alunox® 40/1.5 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79504 00-90	■ alunox silber/alunox argent	x	40.0 mm	2.5 m	16	40.0 m	8.60 7.31

alunox® Stellstreifen 60/1.5 mm

Plinthes plates alunox® 60/1.5 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79506 00-90	■ alunox silber/alunox argent	x	60.0 mm	2.5 m	16	40.0 m	11.10 9.43

alunox® Stellstreifen 80/1.5 mm

Plinthes plates alunox® 80/1.5 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79508 00-90	■ alunox silber/alunox argent	x	80.0 mm	2.5 m	16	40.0 m	13.60 11.56

alunox® Stellstreifen 100/1.5 mm


Plinthes plates alunox® 100/1.5 mm

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79510 00-90	■ alunox silber/alunox argent	x	100.0 mm	2.5 m	16	40.0 m	15.95 13.56

● **edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
surfaces brossées en aluminium noble

● **für wandbündigen Belagsabschluss**
pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur

● **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure



alunox® Designsockel 40/10 mm
Plinthes design alunox® 40/10 mm

					länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79340	1010-90	■ alunox silber/alunox argent	X 40.0 mm	Y 10.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	15.05	12.79

alunox® Designsockel 50/10 mm
Plinthes design alunox® 50/10 mm

					länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79350	1010-90	■ alunox silber/alunox argent	X 50.0 mm	Y 10.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	16.80	14.28

alunox® Designsockel 60/10 mm
Plinthes design alunox® 60/10 mm

					länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79360	1010-90	■ alunox silber/alunox argent	X 60.0 mm	Y 10.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	18.60	15.81

alunox® Designsockel 60/12 mm
Plinthes design alunox® 60/12 mm

					länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79360	1212-90	■ alunox silber/alunox argent	X 60.0 mm	Y 12.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	18.95	16.11

alunox® Designsockel 100/12 mm
Plinthes design alunox® 100/12 mm

					länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Stk. m/pc.	m/Bund m/paquet
79310	1212-90	■ alunox silber/alunox argent	X 100.0 mm	Y 12.0 mm	2.5 m	10	25.0 m	30.20	25.67

● **edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche**
surfaces brossées en aluminium noble


● **wasserfest und strapazierfähig**
résistantes à l'eau et à l'usure

● **Aluminium Unterkonstruktion**
ossature en aluminium



zwei parallele Auflagepunkte
deux points d'appui parallèles

weitere Formate auf Anfrage!
d'autres dimensions disponibles sur demande!



FSF

Miete Oberfräse für Designsockel alunox®
Location défonceuse pour plinthes design alunox®

CHF/Tag
CHF/jour

91999 09 1 – 4 Tage/1 – 4 jours
Pauschal ab 5 Arbeitstagen/Forfaitaire dès 5 jours
Transport hin- und zurück/Supplément frais de transport pour livraison et retour

99.00
490.00
150.00

90°-Fräser zu Oberfräse für Designsockel alunox®
90°-Fraiseuse pour défonceuse pour plinthes design alunox®

CHF/Stk.
CHF/pc.


72990 08 Fräskopf/tête de la fraiseuse

74.56



Der Fräskopf ist in der Miete nicht inbegriffen, er wird als separate Position verrechnet, bleibt jedoch, nach Rückgabe der Oberfräse, Eigentum des Kunden.

La tête de la fraiseuse n'est pas comprise dans le prix de location. Nous vous facturons à part et est de votre propriété!



- **hohe Präzision – 90° wird ausgefräst, dadurch lässt sich die Gehrung biegen!**
haute précision – 90° de coupe pour permettre la rotation de l'onglet!
- **keine scharfen Kanten!**
pas de bords tranchants!
- **Anschlag lässt sich im 100stel Bereich einstellen**
Butée réglable au centième de 100ème mm!
- **Stabile Tischausführung mit Schnellfixierung und Klappbeinen für angenehmes und ergonomisches Arbeiten!**
Conception de table stable avec verrouillage rapide et pieds pliables pour une utilisation confortable et ergonomique!
- **Absaugung der Spähne!**
Aspiration de copeaux!

Kunststoffsockel Plinthes plastique



aquilex 3000



aquilex 5500



aquilex 7000



aquilex 1000 dropoard®



aquilex 5000 dropoard®



**Eckstücke
Angles**



cubus



**Stanze für
Kunststoffsockel**



**Poinçonneuse pour
plinthes plastique**




aquilex.ch

CUBUS

dropoard®

aquilex.ch




aquilex 3000 Kunststoffsockel 60/13/5 mm Plinthes plastique aquilex 3000 60/13/5 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
59230 60135 8380	Eiche grau mittel, strukturiert / chêne gris moyen, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 7360	Eiche rustikal, strukturiert / chêne rustique, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 7320	Eiche natur, strukturiert / chêne naturel, structuré	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 7001	beige, genarbt/beige, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 8190	anthrazit, genarbt/anthracite, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 8001	hellgrau, genarbt/gris clair, grainée	4.0 m	25	100.0 m	2.15
59230 60135 9820	weiss, glatt ähnlich RAL 9016/blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	25	100.0 m	2.15


● **formstabile Alternative zum PVC-Sockel**
alternative indéformable à la plinthe en PVC

● **mit doppelter Gummilippe**
avec bavette double en caoutchouc


● **Ecken können gestanzt werden**
les coins peuvent être poinçonnés




59230 60135 8380




59230 60135 7360




59230 60135 7320



59230 60135 7001



59230 60135 8190



59230 60135 8001



59230 60135 9820




Stanze für aquilex 3000 – siehe Seite 65

Beim aquilex 3000 können alle Ecken und Endstücke bequem mit der passenden Stanze selbst gefertigt werden – schnell, präzise und ohne Zusatzteile.

Poinçonneuse pour aquilex 3000 – voir page 65

Sur les plinthes aquilex 3000, tous les coins et toutes les pièces d'extrémité sont simplement poinçonnés avec le poinçon adapté: de manière rapide, précise, sans pièces supplémentaires



aquilex.ch



aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel 60/15/8 mm
Plinthes plastique aquilex 5500 (pro) 60/15/8 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79466 1508 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	4.0 m	10	40.0 m	2.90
79466 1508 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	4.0 m	10	40.0 m	2.90
79466 1508 GR	grau/gris	4.0 m	10	40.0 m	2.90

● **100% wasserfest**
100% étanche

● **mit Gummilippe**
avec bavette en caoutchouc

● **flexibel, kann gebogen werden**
flexibles, pliables



aquilex.ch

Musterkollektionen finden Sie auf Seite 96
 Chaines d'échantillons - voir page 96



Die passenden Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 74
 Les pièces d'angles et bouts plastique 60/15/8 - voir 74



SHARKGROUP.shop



DIRECTA | Sockel

enia | Böden

PROFLOOR | Werkzeuge


Login

DE | FR | IT

<https://sharkgroup.shop/>



aquilex.ch



aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 40/12 mm, parallel
Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 40/12 mm, parallèles

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79454 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 MG	Mausgrau/gris souris	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05
79454 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	X 40.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.05











aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel 60/12 mm, parallel
Plinthes plastique aquilex 7000 (plus) 60/12 mm, parallèles

			Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79456 1212 EB	Eiche natur barrel/chêne naturel en baril	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 ED	Eiche dunkel/chêne foncé	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 GD	Eiche grau dunkel/chêne gris foncé	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 GH	Eiche grau hell/chêne gris clair	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 GK	Eiche grau kalt/chêne gris froid	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 GM	Eiche grau mittel/chêne gris moyen	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 MG	Mausgrau/gris souris	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45
79456 1212 WE	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	X 60.0 mm	4.0 m	10	40.0 m	3.45

● **100% wasserfest**
100% étanche

● **mit verdeckter Gummilippe**
avec bavette en caoutchouc cachée

● **Ecken können gestanzt werden**
les coins peuvent être poinçonnés



Montageclip zu Kunststoffsockel aquilex 7000 (plus)

Clip de montage pour plinthes plastique aquilex 7000 (plus)

Stk./Karton
pc./carton


Karton
carton

79450 95

100

45.40

CUBUS



Beim cubus können alle Ecken bequem mit der passenden Stanze selbst gefertigt werden – schnell, präzise und ohne Zusatzteile.

Sur les plinthes cubus, tous les coins sont simplement poinçonnés avec la poinçonneuse adaptée de manière rapide, précise et sans pièces supplémentaires.




cubus Kunststoffsockel 60/12 mm, parallel Plinthes plastique cubus 60/12 mm, parallèles

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79476 1212 G-AN	anthrazit, glatt/anthracite, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.70
79476 1212 G-GR	grau, glatt/gris, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.70
79476 1212 N-GR	grau, genarbt/gris, grainée	4.0 m	10	40.0 m	3.70
79476 1212 B-GR	grau, gebürstet/gris, brossée	4.0 m	10	40.0 m	3.70
79476 1212 G-WE	weiss, glatt/blanc, lisse	4.0 m	10	40.0 m	3.70
79476 1212 G-9820	weiss, glatt ähnlich RAL 9016/blanc, lisse similaire RAL 9016	4.0 m	10	40.0 m	3.70


● **100% wasserfest**
100% résistant à l'eau

● **mit doppelter Gummilippe**
avec bavette double en caoutchouc


● **Ecken können gestanzt werden**
les coins peuvent être poinçonnés



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 96
Chaines d'échantillons – voir page 96



79476 1212 G-AN




79476 1212 G-GR




79476 1212 N-GR



79476 1212 B-GR



79476 1212 G-WE



79476 1212 G-9820

Zubehör Accessoires

Stanze mit Koffer, zwei Stanzeinsätzen, Messer und Doppelmeter zu aquilex dropoard® 1000, 3000, 7000 & cubus
Poinçonneuse incl. coffre, deux inserts, couteau et double mètre pour aquilex dropoard® 1000, 3000, 7000 & cubus

79480 00

CHF/Stk.
CHF/pc.

550.00



Stanze mit Koffer, Messer und Doppelmeter zu aquilex 1000, 3000, 7000 & cubus
Poinçonneuse incl. coffre, couteau et double mètre pour aquilex 1000, 3000, 7000 & cubus

79479 00 Stanze/Poinçonneuse: *solange Vorrat/jusqu'à épuisement des stocks

CHF/Stk.
CHF/pc.

499.00



Ersatzmesser zu Artikel 79479 00 / 79480 00
Lame de rechange pour article 79479 00/ 79480 00

79479 01

CHF/Stk.
CHF/pc.

95.00

Ersatz Stanzaufklage zu Artikel 79479 00 / 79480 00
Poinçonnage de remplacement pour article 79479 00/ 79480 00

79479 02

CHF/Stk.
CHF/pc.

38.40

Heissleimpistole (inkl. Koffer)
Pistolet à colle chaude (incl. coffre)

79479 05

CHF/Stk.
CHF/pc.

350.00



Klebesticks zu Heissleimpistole
Bâtons de colle pour pistolet à colle chaude

79479 07 Einheit à 1 kg/Unité à 1 kg

CHF/Stk.
CHF/pc.

26.95

Leistenschere
Cisailles pour plinthes

34290 01

CHF/Stk.
CHF/pc.

35.95





DROPOARD



PHTHALATE FREE



>90% RECYCLED


aquilex dropoard®

1000 & 5000



Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquilex.ch
Pour plus d'informations, voir: www.aquilex.ch

aquilex.ch



Innovation für mehr Nachhaltigkeit

Unsere Weltneuheit - die wasserfesten aquilex dropoard® Sockelleisten. Diese neue Generation von wasserfesten Sockelleisten wird möglich durch eine völlig neuartige Kombination von Materialien und einem komplexen Mehrschichtaufbau: aquilex dropoard® besteht aus über 90% recycelten Materialien, der darüber hinaus frei von Phthalaten ist und basiert auf der von uns entwickelten, exklusiven dropoard®-Technologie, die wasserfeste Eigenschaften garantiert.

- mit dropoard®-Technologie
- 100% wasserfest
- sehr schöne Haptik
- vielseitig einsetzbar
- einfach von Hand anzuhebeln
- zum Kleben und Schrauben
- passende Gummilippe zu aquilex 1000 in Eiche erhältlich (Siehe Seite 80. Nut kann mit Tischkreissäge eingefräst werden.)





Une innovation pour plus de durabilité

Une première mondiale dans notre offre les plinthes résistantes à l'eau aquilex dropoard®. Cette nouvelle génération de plinthes résistantes à l'eau est le résultat d'une combinaison totalement innovante de matériaux et d'une structure multicouche complexe : aquilex dropoard® est composée de plus de 90% de matériaux recyclés, exempts de phtalates et basés sur la technologie unique dropoard® développée par notre société pour garantir les caractéristiques imperméable.

- avec technologie dropoard®
- 100% résistant à l'eau
- très belle haptique
- utilisation multiples
- facile à raboter à la main
- montage avec coller ou visser
- bavettes en caoutchouc assortie à l'aquilex 1000 disponible avec en chêne (Voir page 80. La rainure peut être fraisée une scie circulaire de table.)

Sämtliche RAL und NCS Farben

Toutes les couleurs RAL et NCS.



Musterkette / Chaînette d'échantillons (Art. Nr. M-11000 26)

Gerne stellen wir Ihnen kostenlos Muster zu. Bestellungen nehmen wir per E-Mail oder telefonisch entgegen.


Nous vous envoyons volontiers des échantillons gratuits. Nous acceptons les commandes par e-mail ou par téléphone.

Einfaches Handling

Die Anwenderfreundlichkeit für Sie, unsere Kunden, steht bei uns immer im Vordergrund. Mit einer Länge von 2.63 m pro Stange und einem Bund von 21 m Lauflänge sind die neuen Leisten bequem zu transportieren und sind auch auf der Baustelle einfach im Handling. Die Montage selbst geht unkompliziert und schnell vor sich: Je nach gewünschter Optik können Sie die Sockel kleben oder schrauben. Zusätzlich lassen sie sich bei unebenem Untergrund wie ihr hölzernes Pendant einfach von Hand anhebeln.

Une manipulation simple

La facilité d'utilisation pour nos clients est pour nous toujours au premier plan. Avec une longueur de barre de 2,63 m et de lot de 21 m, les nouvelles plinthes sont faciles à transporter et à manipuler sur le chantier. Le montage lui-même est simple et rapide selon l'aspect souhaité, vous pouvez coller ou visser les plinthes. En outre, elles peuvent être facilement rabotées à la main lorsque la surface est inégale, comme leur homologue en bois.



aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Sonderfarben RAL/NCS

aquilex 1000 / 5000 dropoard® / Couleurs spéciales RAL/NCS

Alusockel & Profile von DIRECTA - in jeder Wunschfarbe

Dezent, raffiniert, mutig oder charakterstark – mit den farbigen Alusockeln und Profilen von DIRECTA setzen Sie individuelle Akzente in jedem Raum. Ob im privaten Wohnbereich oder in repräsentativen Objekten: Unsere Produkte sind die ideale Lösung für alle, die Wert auf Design und Individualität legen.

Plinthes DIRECTA à vos mesures.

L'individualité est une tendance forte qui dure depuis des années et qui a même gagné les plinthes. Avec des plinthes sur mesure de DIRECTA, vous donnez à vos pièces ce petit quelque chose en plus et apportez votre touche personnelle, que ce soit dans votre logement ou dans des locaux commerciaux prestigieux.



● Lieferung innerhalb von 2–3 Wochen

livraison dans environ 2–3 semaines

● nasslackiert

vernies à l'eau

● matt

mate

● in jeder Farbe bereits ab 21m' erhältlich


disponible dans toutes les couleurs à partir de 21m'

Menge / Quantité		Meter / mètres	40 / 12 / 12	60 / 12 / 12	80 / 12 / 12	100 / 12 / 12	60 / 15 / 8
		m / Bund m / paquet	m / Bund m / paquet	m / Bund m / paquet	m / Bund m / paquet	m / Bund m / paquet	m / Bund m / paquet
aquilex 1000 dropoard®							aquilex 5000 dropoard®
ab 1 Bund	dès 1 paquet	21	19.70	21.25	24.95	27.95	20.70
ab 2 Bund	dès 2 paquets	42	11.84	13.21	16.66	19.41	12.66
ab 3 Bund	dès 3 paquets	63	9.88	11.26	14.71	17.45	10.71
ab 4 Bund	dès 4 paquets	84	8.95	10.33	13.73	16.52	9.78
ab 5 Bund	dès 5 paquets	105	6.93	8.30	11.75	14.50	7.75
ab 6 Bund	dès 6 paquets	126	6.79	8.16	11.61	14.36	7.61
ab 7 Bund	dès 7 paquets	147	6.68	8.06	11.51	14.25	7.51
ab 8 Bund	dès 8 paquets	168	6.61	7.98	11.43	14.18	7.43
ab 9 Bund	dès 9 paquets	189	6.55	7.92	11.37	14.12	7.37
ab 10 Bund	dès 10 paquets	210	6.09	7.21	10.47	13.15	6.66
ab 20 Bund	dès 20 paquets	420	5.57	6.53	9.80	12.46	5.98
ab 25 Bund	dès 25 paquets	525	5.47	6.41	9.64	12.26	5.86
ab 50 Bund	dès 50 paquets	1050	4.83	5.65	8.47	10.71	5.21
ab 1 Palette	dès 1 palette	-	4.47	5.23	7.77	9.86	4.84





* Die passenden Eckstücke finden Sie auf Seite 70
* Les pièces d'angles – voir page 70



aquilex 1000 dropoard® 40/12 mm, parallel
aquilex 1000 dropoard® 40/12 mm, parallèles

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m ³	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m ³	1 Palette/1 palette m/144 Bund m/144 paquet 3024 m ³
59210 4012 9800*	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	2.80	2.24	1.96
59210 4012 9820*	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	2.80	2.24	1.96
59210 4012 7300*	Eiche select/chêne select	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	2.80	2.24	1.96
59210 4012 7360*	Eiche rustikal / chêne rustique	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	2.80	2.24	1.96
59210 4012 2020*	alunox-Optik/optique alunox	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.70	2.96	2.59
NEW 59210 4012 8200	schwarz/noir	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.00	2.40	2.10
59210 4012 8190	anthrazit/anthracite	☒	40.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.00	2.40	2.10

aquilex 1000 dropoard® 60/12 mm, parallel
aquilex 1000 dropoard® 60/12 mm, parallèles

				Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m ³	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m ³	1 Palette/1 palette m/96 Bund m/96 paquet 2016 m ³
59210 6012 9800*	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.40	2.72	2.38
59210 6012 9820*	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.40	2.72	2.38
59210 6012 7300*	Eiche select/chêne select	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.40	2.72	2.38
59210 6012 7360*	Eiche rustikal / chêne rustique	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.40	2.72	2.38
59210 6012 2020*	alunox-Optik/optique alunox	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	4.40	3.52	3.08
NEW 59210 6012 8200	schwarz/noir	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.60	2.88	2.52
59210 6012 8190	anthrazit/anthracite	☒	60.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	3.60	2.88	2.52

● mit dropoard®-Technologie
avec technologie dropoard®

● sehr schöne Haptik
très belle haptique

● einfach von Hand anzuhobeln
peuvent être facilement rabotées à la main



Stanze für aquilex dropoard – siehe Seite 65


Beim aquilex dropoard können alle Ecken bequem mit der passenden Stanze selbst gefertigt werden – schnell, präzise und ohne Zusatzteile.


Poinçonneuse pour aquilex dropoard – voir page 65

Sur les plinthes aquilex dropoard, tous les coins sont simplement poinçonnés avec le poinçon adapté: de manière rapide, précise et sans pièces supplémentaires.



Sämtliche RAL und NCS Farben
Toutes les couleurs RAL et NCS.









aquilex 1000 dropoard® 80/12mm, parallel aquilex 1000 dropoard® 80/12mm, parallèles

aquilex 1000 dropoard® 80/12 mm, parallel				Länge	Stk./Bund	Bund	m/Bund	m/50 Bund	m/60 Bund
aquilex 1000 dropoard® 80/12 mm, parallèles				longueur	pc./paquet	paquet	m/paquet	m/50 paquet	m/60 paquet
							21 m¹	1050 m¹	1260 m¹
59210 8012 7360	Eiche rustikal / chêne rustique	☒	80.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	5.45	4.36	3.81
59210 8012 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	☒	80.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	5.45	4.36	3.81

aquilex 1000 dropoard® 100/12mm, parallel aquilex 1000 dropoard® 100/12mm, parallèles

aquilex 1000 dropoard® 100/12 mm, parallel			Länge	Stk./Bund	Bund	m/Bund	m/50 Bund	m/60 Bund	
aquilex 1000 dropoard® 100/12 mm, parallèles			longueur	pc./paquet	paquet	m/paquet 21 m²	m/50 paquet 1050 m²	m/60 paquet 1260 m²	
59210 10012 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83
59210 10012 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83
59210 10012 7300	Eiche select/chêne select	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83
59210 10012 7360	Eiche rustikal / chêne rustique	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	6.90	5.52	4.83
59210 10012 2020	alunox-Optik/optique alunox	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	8.20	6.56	5.74
59210 10012 8200	schwarz/noir	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	7.10	5.68	4.97
59210 10012 8190	anthrazit/anthracite	☒	100.0 mm	2.63 m	8	21.0 m	7.10	5.68	4.97



NEW

lieferbar ab Frühling 2026
Disponible à partir du printemps

59210 10012 8200

lieferbar ab Frühling 2026
Disponible à partir du printemps

59210 10012 8190



Neu auch als Einzelstücke erhältlich
Maintenant également disponible à l'unité

Aussenecken 40 mm für aquilex 1000 dropoard® Angles sortants 40 mm pour aquilex 1000 dropoard®

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./50 Stk. pc./50 pc.
59210 9640 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	1.00	0.85
59210 9640 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	1.00	0.85
59210 9640 2020	silber / argent	50	1	1.00	0.85
59210 9640 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	1.00	0.85
59210 9640 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	1.00	0.85


Aussenecken 60 mm für aquilex 1000 dropoard® Angles sortants 60 mm pour aquilex 1000 dropoard®

		Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./50 Stk. pc./50 pc.
59210 9660 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	50	1	1.25	1.07
59210 9660 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	50	1	1.25	1.07
59210 9660 2020	silber / argent	50	1	1.25	1.07
59210 9660 7300	beige passend zu Eiche select/beige assorti au chêne select	50	1	1.25	1.07
59210 9660 7360	braun passend zu Eiche rustikal/brun assorti au chêne rustique	50	1	1.25	1.07



Musterkollektionen finden Sie auf Seite 96
Chaines d'échantillons – voir page 96

Eckstücke in der Abmessung 60/15/8 finden Sie auf Seite 74
Pièces d'angles et bouts plastique 60/15/8 – voir page 74



aquilex 5000 dropoard® 60/15/8 mm aquilex 5000 dropoard® 60/15/8 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m ¹	m/50 Bund m/50 paquet 1050 m ¹	m/96 Bund m/96 paquet 2010 m ¹
59250 60158 9800	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9010	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99
59250 60158 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99
59250 60158 7300	Eiche select/chêne select	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99
59250 60158 7360	Eiche rustikal/chêne rustique	2.63 m	8	21.0 m	2.85	2.28	1.99

mit dropoard®-Technologie
avec technologie dropoard®


100% wasserfest
100% résistant à l'eau

einfach von Hand anzuhobeln
peuvent être facilement rabotées à la main




Lamperie Sockel dropoard® 100/13 mm Plinthe arrondie avec moulure dropoard® 100/13 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m ¹	m/24 Bund m/24 paquet 504 m ¹	m/55 Bund m/55 paquet 1155 m ¹
59260 10013 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	8.95	7.16	6.26



Lamperie Sockel dropoard® 120/14 mm Plinthe arrondie avec moulure dropoard® 120/14 mm

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet 21 m ¹	m/24 Bund m/24 paquet 504 m ¹	m/40 Bund m/40 paquet 840 m ¹
59260 12014 9820	weiss ähnlich/blanc similaire RAL 9016	2.63 m	8	21.0 m	10.95	8.76	7.66



Holzsockelleisten

Plinthes en bois



avoco Furniersockel
Plinthes en contreplaqué avoco



Massivsockel
Plinthes massives



varius Massivsockel
Plinthes massives varius



Staubleisten
Contre-plinthes



varius

avoco

Sonderanfertigung – Holzsockelleisten

Finition spéciale – Plinthes en bois

Sockel von DIRECTA nach Ihrem Wunschmass.

Individualität ist seit Jahren ein starker Trend – und macht auch vor Sockelleisten nicht halt. Mit massgefertigten Sockeln von DIRECTA verleihen Sie Ihren Räumen das gewisse Etwas und setzen Ihren ganz persönlichen Akzent – ob im privaten Wohnbereich oder in repräsentativen Geschäftsräumen.

Des plinthes de DIRECTA dans la taille souhaitée!

Depuis des années, l'individualité est une tendance forte, qui ne s'arrête pas aux plinthes. Avec les plinthes sur mesure de DIRECTA, vous donnez à vos pièces ce petit quelque chose en plus et apportez votre touche personnelle, que ce soit dans votre espace de vie privé ou dans des locaux commerciaux représentatifs.


Massivholz/Bois massif

Furnier/Contreplaqué

MDF/MDF

Sämtliche RAL und NCS Farben

Toutes les couleurs RAL et NCS.



Breite²/Largeur²

Höhe / Hauteur

Breite¹/Largeur¹

Ecken/Angles

Flach
Plat

Rund
Rond

Gefast
Chanfreiné

Leicht schräg
Légèrement incliné


Bestellformular unter:


Formulaire de commande sous:

www.directa.swiss



Dekore avoco Furniersockel
Décors plinthes contreplaqué avoco





Musterkollektionen finden Sie auf Seite 96
Chaines d'échantillons – voir page 96

Dekore abgebildet auf Seite 73
Décors montrées à la page 73


avoco Furniersockel 60/15/8 mm, Eiche gebeizt, UV geölt
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8 mm, chêne teinté, UV huilés

		Länge longueur	Stk./Bund pc./paquet	Bund paquet	m/Bund m/paquet
79606 EO-150	dunkelgrau/gris foncé	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-200	hellgrau/gris clair	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-250	Reinweiss/blanc pur	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-300	Cremeweiss/blanc-crème	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-350	Sand gekalkt/sable cérusé	4.0 m	10	40.0 m	4.90
NEW 79606 EO-420	Almond/almond	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-400	Nebel/brumeux	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-450	Snow gekalkt/snow cérusé	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-500	Shell/shell	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-550	Gold/or	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-600	Barrique/barrique	4.0 m	10	40.0 m	4.90
NEW 79606 EO-700	Caramel/caramel	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-750	Café/café	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-800	Mokka/moka	4.0 m	10	40.0 m	4.90
79606 EO-900	Räuchereiche/chêne fumé	4.0 m	10	40.0 m	4.90

● **regelmässig in Struktur und Farbe**
 structure et couleur régulières

● **schöne tuchmatte Optik durch UV-Ölung**
 huilage UV pour un magnifique fini mat

● **einheimische Trägerhölzer**
 noyau en bois indigène



Neu auch als Einzelstücke erhältlich
Maintenant également disponible à l'unité



Innenecken 60 mm
Angles rentrants 60 mm

Aussenecken 60 mm
Angles sortants 60 mm

			Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./50 Stk. pc./50 pc.
79695 AK	79696 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	1.40	1.19
79695 BG	79696 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	1.40	1.19
79695 BH	79696 BH	Buche hell/hêtre clair	50	1	1.40	1.19
79695 EI	79696 EI	Eiche natur/chêne natur	50	1	1.40	1.19
79695 WE	79696 WE	weiss/blanc	50	1	1.40	1.19

Endstücke links 60 mm
Bouts gauche 60 mm

Endstücke rechts 60 mm
Bouts droits 60 mm

			Stk./Karton pc./carton	Karton carton	Stk. pc.	Stk./50 Stk. pc./50 pc.
79697 AK	79698 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	50	1	1.15	0.98
79697 BG	79698 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	50	1	1.15	0.98
79697 BH	79698 BH	Buche hell/hêtre clair	50	1	1.15	0.98
79697 EI	79698 EI	Eiche natur/chêne natur	50	1	1.15	0.98
79697 WE	79698 WE	weiss/blanc	50	1	1.15	0.98


● **passend zu avoco Furniersockel Seite 75**
 adaptés aux plinthes en contreplaqué avoco, page 75

● **passend zu aquilex Kunststoffsockel Seite 71**
 adaptés aux plinthes en plastique aquilex, page 71

● **in verschiedenen Optiken**
 en divers coloris



Dekore abgebildet auf Seite 73
Décors montrées à la page 73




avoco Furniersockel 40/12 mm, parallel, lackiert
Plinthes contreplaqué avoco 40/12 mm, parallèles, laquées

avoco Furniersockel 40/12mm, parallel, lackiert					Bund	m/Bund	m/10 Bund	m/25 Bund	m/52 Bund
Plinthes contreplaqué avoco 40/12mm, parallèles, laquées					paquet	m/Bund 40 m ³	m/10 Bund 400 m ³	m/25 Bund 1000 m ³	m/52 Bund 2080 m ³
79604 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel	✗	40.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	2.24
79604 1212 WE	weiss RAL 9010/blanc RAL 9010	✗	40.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	2.66
79604 1212 WE9016	weiss RAL 9016/blanc RAL 9016	✗	40.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.55	3.02	2.84	2.66

avoco Furniersockel 60/12 mm, parallel, lackiert
Plinthes contreplaqué avoco 60/12 mm, parallèles, laquées

avoco Furniersockel 60/12 mm, parallel, lackiert						Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m ³	m/52 Bund m/52 paquets 2080 m ³
Plinthes contreplaqué avoco 60/12 mm, parallèles, laquées										
79606 1212 EI	Eiche natur/chêne naturel		60.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.28	2.79	2.60	2.46	
79606 1212 WE9016	weiss RAL 9016/blanc RAL 9016		60.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.80	3.23	3.04	2.85	

Für Holz-, Textil- und Kunststoffbeläge in Wohnbereichen, die nicht nass oder maschinell gereinigt werden.
Pour les revêtements en bois, en textile et en synthétique dans les habitations qui ne subissent pas
de nettoyage à l'eau ou à la machine.



avoco Furniersockel 40/14/8 mm, lackiert
Plinthes contreplaqué avoco 40/14/8 mm, laquées

avoco Furniersockel 40/14/8 mm, lackiert							Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m ³	m/52 Bund m/52 paquets 2080 m ³
Plinthes contreplaqué avoco 40/14/8 mm, laquées											
79604 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.80	2.38	2.24	2.10
79604 BH	Buche hell/hêtre clair	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.80	2.38	2.24	2.10
79604 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.80	2.38	2.24	2.10
79604 EI	Eiche natur/chêne naturel	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.85	2.42	2.28	2.14
79604 KA	Kirsche ami/cerisier américain	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.10	2.63	2.48	2.33
79604 NU	Nussbaum ami/noyer américain	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.10	2.63	2.48	2.33
79604 WE9016	weiss RAL 9016/blanc RAL 9016	X	40.0 mm	Y	14.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.25	2.76	2.60	2.44

avoco Furniersockel 60/15/8 mm, lackiert
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8 mm, laquées

avoco Furniersockel 60/15/8 mm, lackiert							Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m ³	m/52 Bund m/52 paquets 2080 m ³
Plinthes contreplaqué avoco 60/15/8 mm, laquées											
79606 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.95	2.51	2.36	2.21
79606 BH	Buche hell/hêtre clair	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.95	2.51	2.36	2.21
79606 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.95	2.51	2.36	2.21
79606 EI	Eiche natur/chêne naturel	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	2.98	2.53	2.38	2.24
79606 EI-OBJ	Eiche natur/chêne naturel	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	2.5 m	25.0 m	2.98	2.53	2.38	2.24
79606 KA	Kirsche ami/cerisier américain	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	2.48
79606 NU	Nussbaum ami/noyer américain	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.30	2.80	2.64	2.48
79606 WE9010	weiss RAL 9010/blanc RAL 9010	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.45	2.93	2.76	2.59
79606 WE9016	weiss RAL 9016/blanc RAL 9016	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	3.45	2.93	2.76	2.59



avoco Furniersockel 70/15/8 mm, lackiert
Plinthes contreplaqué avoco 70/15/8 mm, laquées

avoco Furniersockel 70/15/8 mm, lackiert						Bund	m/Bund	m/10 Bund	m/25 Bund	m/52 Bund	
Plinthes contreplaqué avoco 70/15/8 mm, laquées						paquet	m/Bund 40 m ³	m/10 paquet 400 m ³	m/25 paquets 1000 m ³	m/52 paquets 2080 m ³	
79607 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	X	70.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	4.50	3.82	3.60	3.38
79607 EI	Eiche natur/chêne naturel	X	70.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	4.50	3.82	3.60	3.38
79607 WE9016	weiss RAL 9016/blanc RAL 9016	X	70.0 mm	Y	15.0 mm	4.0 m	40.0 m	4.90	4.16	3.92	3.68

● **einheimische Trägerhölzer**
noyau en bois indigène

● **matte PU-Versiegelung**
d'étanchéité PU fini mat

● **wasserfeste Furnierverklebung**
collage de contreplaqués imperméable à l'eau



Staubleisten 20/6 mm, lackiert
Contre-plinthes 20/6 mm, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79920 6 EI	Eiche/chêne	X 20.0 mm	Y 6.0 mm	40.0 m	2.95
79920 6 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	X 20.0 mm	Y 6.0 mm	40.0 m	2.75

Staubleisten 20/6 mm, geölt
Contre-plinthes 20/6 mm, huilées

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79920 6 EI-OEL	Eiche/chêne	X 20.0 mm	Y 6.0 mm	40.0 m	3.35



Staubleisten 20/15 mm, lackiert
Contre-plinthes 20/15 mm, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79920 15 EI	Eiche/chêne	X 20.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m	4.15
79920 15 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	X 20.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m	3.75

Staubleisten 20/15 mm, geölt
Contre-plinthes 20/15 mm, huilées

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79920 15 EI-OEL	Eiche/chêne	X 20.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m	4.75



Staubleisten 30/8 mm, lackiert
Contre-plinthes 30/8 mm, laquées


				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79930 8 EI	Eiche/chêne	X 30.0 mm	Y 8.0 mm	40.0 m	3.95
79930 8 K9016	Kiefer weiss RAL 9016/Pin blanc RAL 9016	X 30.0 mm	Y 8.0 mm	40.0 m	3.60


Staubleisten 30/8 mm, geölt
Contre-plinthes 30/8 mm, huilées

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79930 8 EI-OEL	Eiche/chêne	X 30.0 mm	Y 8.0 mm	40.0 m	4.50



- **für Schwellen- oder Türabschlüsse**
pour les raccords de seuils ou de portes
- **2-fach lackiert oder oxidativ geölt**
double laquage ou huilée oxidative
- **passend zu Holzsockel**
adaptées aux plinthes en bois





Massivsockel 40/10mm, parallel, lackiert Plinthes massives 40/10mm, parallèles, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³
79704 1010 EI	Eiche/chêne	X	40.0 mm	Y 10.0 mm	40.0 m
79704 1010P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	40.0 mm	Y 10.0 mm	40.0 m
79704 1010P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y 10.0 mm	40.0 m

Massivsockel 40/12mm, parallel, lackiert Plinthes massives 40/12mm, parallèles, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m ³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m ³
79704 1212 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m			
79704 1212 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m			
79704 1212 EI-R	Eiche roh/chêne brut	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m			
79704 1212 EI	Eiche/chêne	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	6.20	5.27	4.96
79704 1212 PW	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9003	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	4.80	3.84	3.50
79704 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	4.80	3.84	3.50
79704 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	4.80	3.84	3.50
79704 1212P9005	Poplar schwarz deckend/Peuplier noir couvrant RAL 9005	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	5.70		
79704 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	3.45	2.76	2.17
79704 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	3.45	2.76	2.17

Massivsockel 40/15mm, parallel, lackiert Plinthes massives 40/15mm, parallèles, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³
79704 1515 EI	Eiche/chêne	X	40.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m
79704 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m

Massivsockel 50/12mm, parallel, lackiert Plinthes massives 50/12mm, parallèles, laquées

				Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³
79705 1212 EI	Eiche/chêne	X	50.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m
79705 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	50.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m

Massivsockel 60/12mm, parallel, lackiert Plinthes massives 60/12mm, parallèles, laquée

				Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m ³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m ³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m ³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m ³
79706 1212 EI-R	Eiche roh/chêne brut	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m			
79706 1212 EI	Eiche/chêne	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	8.85	7.52	7.08
79706 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	6.90	5.52	5.04
79706 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	6.90	5.52	5.04
79706 1212K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	4.10	3.28	2.58
79706 1212K9016	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9016	X	60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	4.10	3.28	2.58



Massivsockel 60/15 mm, parallel, lackiert Plinthes massives 60/15 mm, parallèles, laquées

					Bund paquet	m/Bund m/paquet
79706 1515 EI	Eiche/chêne	X	60.0 mm	Y	40.0 m	12.65
79706 1515P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	60.0 mm	Y	40.0 m	9.80

Massivsockel 70/12 mm, parallel, lackiert Plinthes massives 70/12 mm, parallèles, laquées

					Bund paquet	m/Bund m/paquet
79707 1212 EI	Eiche/chêne	X	70.0 mm	Y	40.0 m	11.50
79707 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	70.0 mm	Y	40.0 m	8.95

Massivsockel 80/12 mm, parallel, lackiert Plinthes massives 80/12 mm, parallèles, laquées

					Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m³
79708 1212 EI	Eiche/chêne	X	80.0 mm	Y	40.0 m	13.90			
79708 1212P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	80.0 mm	Y	40.0 m	10.50			
79708 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	80.0 mm	Y	40.0 m	10.50			
79708 1212K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	X	80.0 mm	Y	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93
79708 1212K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	X	80.0 mm	Y	40.0 m	6.90	5.52	4.35	3.93

Massivsockel 100/12 mm, parallel, lackiert Plinthes massives 100/12 mm, parallèles, laquées

					Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m³
79710 1212 EI	Eiche/chêne	X	100.0 mm	Y	40.0 m	17.95			
79710 1212P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	100.0 mm	Y	40.0 m	13.50			
79710 1212K9010	Kiefer weiss deckend / Pin blanc couvrant RAL 9010	X	100.0 mm	Y	40.0 m	8.80	7.04	5.54	5.02
79710 1212K9016	Kiefer weiss deckend / Pin blanc couvrant RAL 9016	X	100.0 mm	Y	40.0 m	8.80	7.04	5.54	5.02



NEW Farbe zur Ausbesserung von Massivsockelleisten Peinture pour retoucher les plinthes massives

		Inhalt contenu	CHF/Stk. CHF pc.
LACK_RAL9010	RAL 9010	25 ml	5.00
LACK_RAL9016	RAL 9016	25 ml	5.00

NEW



Massivsockel 40/12/8 mm, lackiert Plinthes massives 40/12/8 mm, laquées

Massivsockel 40/12/8 mm, lackiert Plinthes massives 40/12/8 mm, laquées						Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m³
79704 EI	Eiche/chêne	X	40.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	5.45	4.63	4.36	4.09
79704 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	40.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	4.35	3.48	3.18	2.70
79704 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	4.35	3.48	3.18	2.70
79704 K9010	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9010	X	40.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94
79704 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	3.40	2.72	2.14	1.94

Massivsockel 40/15/10 mm, lackiert Plinthes massives 40/15/10 mm, laquées

Massivsockel 40/15/10mm, lackiert						Bund	m/Bund
Plinthes massives 40/15/10mm, laquées						paquet	m/Bund 40 m³
79704 15 EI	Eiche/chêne	X	40.0 mm	Y	15.0 mm	40.0 m	7.45
79704 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	40.0 mm	Y	15.0 mm	40.0 m	5.95

Massivsockel 60/12/8 mm, lackiert Plinthes massives 60/12/8 mm, laquées

Massivsockel 60/12/8 mm, lackiert						Bund paquet	m/Bund m/Bund 40 m³	m/10 Bund m/10 paquet 400 m³	m/25 Bund m/25 paquets 1000 m³	m/65 Bund m/65 paquets 2600 m³
Plinthes massives 60/12/8 mm, laquées										
79706 AK	Ahorn kanadisch/érable canadien	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	7.05			
79706 BG	Buche gedämpft/hêtre étuvé	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	4.80			
79706 EI	Eiche/chêne	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	6.20	5.27	4.96	4.65
79706 EI-R	Eiche roh/chêne brut	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	5.80			
79706 P9005	Poplar schwarz lackiert /Peuplier noir laquée RAL 9005	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	5.60			
79706 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	4.90	3.92	3.57	3.04
79706 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	4.90	3.92	3.57	3.04
79706 K9010	Kiefer weiss deckend/pin blanc couvrant RAL 9010	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31
79706 K9016	Kiefer weiss deckend/Pin blanc couvrant RAL 9016	✗	60.0 mm	✓	12.0 mm	40.0 m	4.05	3.24	2.55	2.31

Massivsockel 60/15/10 mm, lackiert Plinthes massives 60/15/10 mm, laquées

Massivsockel 60/15/10 mm, lackiert						Bund	m/Bund
Plinthes massives 60/15/10 mm, laquées						paquet	m/Bund 40 m ³
79706 15 EI	Eiche/chêne	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	40.0 m	10.40
79706 15 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	60.0 mm	Y	15.0 mm	40.0 m	8.80


Massivsockel 70/12/8 mm, lackiert Plinthes massives 70/12/8 mm, laquées

Massivsockel 70/12/8 mm, lackiert						Bund	m/Bund
Plinthes massives 70/12/8 mm, laquées						paquet	m/Bund 40 m ³
79707 EI	Eiche/chêne	X	70.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	9.15
79707 P9010	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9010	X	70.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	6.95
79707 P9016	Poplar weiss deckend/Peuplier blanc couvrant RAL 9016	X	70.0 mm	Y	12.0 mm	40.0 m	6.95

● **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
purement naturelles pour une grande durabilité

● **lange Lebensdauer**
longue durée de vie

● **2-fache, umweltfreundliche UV-Lackierung**
double laquage UV écologique



Massivsockel mit Nut 40/12mm, parallel, lackiert

Plinthes massives avec rainure 40/12 parallèles, laquées

79964 1212 EHL

Eiche/chêne

Bund
paquet

40.0m


m/Bund
m/paquet

6.30

● **keine Schallübertragung**
pas de transmission acoustique

● **gleicht Unebenheiten aus**
égalisent les inégalités

● **2-fache, umweltfreundliche UV-Lackierung**
double laquage UV écologique



Gummilippen zu Massivsockel

Bavettes en caoutchouc pour plinthes massives

79804 EHL

Eiche/chêne

Rolle
Rouleau

40.0m

m/Rolle
m/Rouleau

1.90

🌟 **unglaublich günstig!**
incroyablement abordable!

🌟 **solange der Vorrat reicht!**
jusqu'à épuisement des stocks!

🌟 **gewohnte Profi-Qualität!**
qualité professionnelle habituée!



**Der Online-Shop für Schnäppchenjäger.
Wöchentliche Knallerangebote rund ums Handwerk!**

La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires.
Offres coup de cœur hebdomadaires liées à l'artisanat!

Jetzt entdecken unter:

À découvrir sans attendre
à l'adresse:

> **workconnect.ch**



workconnect.ch – die digitale Plattform der Baubranche bei Überkapazitäten oder Personalengpässen.

workconnect.ch: la plateforme numérique dédiée à la surabondance ou la pénurie de personnel dans le secteur du bâtiment.

Nutzen Sie das kostenlose Angebot, um kurzfristige Aufträge effizient umzusetzen und Ihre Personalplanung mit nur wenigen Klicks zu optimieren.

Profitez de cette offre gratuite pour réaliser efficacement des travaux urgents et optimiser vos ressources humaines en quelques clics.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- > **Profit steigern**
Teamgrösse flexibel an Nachfrage anpassen und Kosten senken.
- > **Überkapazitäten ausgleichen**
Schnell Informationen nutzen, um Personal effizient einzusetzen.
- > **Personalengpässe überbrücken**
Kurzfristige Lücken unkompliziert schliessen.
- > **Flexibel bleiben**
Netzwerk aufbauen und auf Nachfragespitzen reagieren.
- > **Kostenfrei nutzen**
Plattform kostenlos einsetzen und maximale Flexibilität geniessen.

Vos avantages en un coup d'œil

- > **Augmenter les bénéfices**
Adaptez la taille de vos équipes aux fluctuations de la demande et réduisez les coûts.
- > **Pallier la surabondance de personnel**
Accédez rapidement à des informations qui vous assurent une affectation efficace du personnel.
- > **Surmonter les pénuries de personnel**
Comblez facilement les manques ponctuels de personnel.
- > **Rester flexible**
Bâissez un réseau qui vous permet de répondre aux pics de demandes.
- > **En profiter gratuitement**
Utilisez gratuitement la plateforme et offrez-vous un maximum de flexibilité.




Musterkollektionen finden Sie auf Seite 96
Chaines d'échantillons - voir page 96



varius Massivsockel Eiche, oxidativ geölt Plinthes massives varius chêne, huilée oxidative

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 EI-OEL	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 40.0 mm	Y 12.0/8.0 mm	40.0 m	6.40
79706 EI-OEL	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 60.0 mm	Y 12.0/8.0 mm	40.0 m	7.10
79704 15 EI-OEL	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 40.0 mm	Y 15.0/10.0 mm	40.0 m	7.95
79706 15 EI-OEL	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 60.0 mm	Y 15.0/10.0 mm	40.0 m	11.10



varius Massivsockel Eiche, oxidativ geölt Plinthes massives varius chêne, huilée oxidative

				Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1212 EI-O	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 40.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	7.15
79706 1212 EI-O	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 60.0 mm	Y 12.0 mm	40.0 m	9.60
79704 1515 EI-O	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 40.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m	9.65
79706 1515 EI-O	Eiche geölt oxidativ/chêne huilée	X 60.0 mm	Y 15.0 mm	40.0 m	13.25

● **Natur pur mit hoher Wertbeständigkeit**
purement naturel garantissant une durabilité élevée

● **sehr robust mit langer Lebensdauer**
très robuste avec une longue durée de vie

● **charakterstarke Massivholzleisten**
des plinthes en bois massif pour plus de caractère

VARIUS

varius Massivsockel Nussbaum, oxidativ geölt, geschliffen varius plinthes massives noyer, huilée oxidative, poncée

			Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1212 6000	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	12.60
79706 1208 6000	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	14.45



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton cremeweiss, lasiert, geschliffen varius plinthes massives chêne teintée couleur blanc crème, lasurée, poncée

79704 1212 7720	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	7.45
79706 1208 7720	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	7.75



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton snow gekalkt, oxidativ geölt, gebürstet und geschliffen varius plinthes massives chêne teinté snow cérusé, huilée oxidative, brossée et poncée

			Bund paquet	m/Bund m/paquet
79704 1212 7750	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	8.80
79706 1208 7750	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	9.10



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton barrique, oxidativ geölt, geschliffen varius plinthes massives chêne teinté couleur barrique, huilée oxidative, poncée

79704 1212 7780	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	8.05
79706 1208 7780	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	8.40



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton bernstein, oxidativ geölt, geschliffen varius plinthes massives chêne teinté couleur ambre, huilée oxidative, poncée

79704 1212 7820	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	8.05
79706 1208 7820	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	8.40



varius Massivsockel Eiche gebeizt nach Farbton reinweiss, lasiert, geschliffen varius plinthes massives chêne teinté couleur blanc pur, lasurée, poncée

79704 1212 8700	X 40.0mm	Y 12.0/12.0mm	40.0m	7.45
79706 1208 8700	X 60.0mm	Y 12.0/8.0mm	40.0m	7.75





Mehr Farbe für Ihre Design(t)räume

Individuelle Alusockel & Profile – so einzigartig wie Ihre Ideen

Alusockel & Profile von DIRECTA – in jeder Wunschfarbe

Dezent, raffiniert, mutig oder charakterstark – mit den farbigen Alusockeln und Profilen von DIRECTA setzen Sie individuelle Akzente in jedem Raum. Ob im privaten Wohnbereich oder in repräsentativen Objekten: Unsere Produkte sind die ideale Lösung für alle, die Wert auf Design und Individualität legen.

DIRECTA liefert Aluminiumsockel, Stellstreifen und Profile in jeder RAL- oder NCS-Farbe – wahlweise mit Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung. Damit sind sie flexibel kombinierbar für jedes Raumkonzept:

- Perfekte Farbabstimmung zwischen Boden, Sockel und Profil
- Ausdrucksstarke Kontraste als Gestaltungselement
- Hochwertige Oberflächen in Matt, Seidenmatt oder Glanz

Unsere Techniken im Überblick

- Nasslackierung: Jeder Glanzgrad möglich, Lackschäden leicht ausbesserbar.
- Pulverbeschichtung: Extra robust – auch an den Kanten.

Alle Sockelleisten und Profile sind in zahlreichen Formaten erhältlich, ab Lager verfügbar und können individuell in jeder Wunschfarbe beschichtet werden.

DIRECTA setzt Ihre Farbwünsche individuell um – für maximale Gestaltungsfreiheit.

Nasslackierung oder Pulverbeschichtung

Auch wenn beide Techniken ähnlich in der Farbwirkung sind, haben sie dennoch unterschiedliche Vorteile und eine leicht verschiedene Oberflächenanmutung. Bei der Nasslackierung wird der Lack elektrostatisch aufgespritzt und dann mit ca. 130 Grad eingebrannt. Bei dieser Methode ist jeder Glanzgrad von matt über seidenmatt bis spiegelglanz möglich. Lackschäden lassen sich leicht ausbessern. Darüber benötigt die Technologie weniger Farbe.

Die Pulverbeschichtung überzeugt aufgrund der etwas grösseren Schichtdicke durch ihre Robustheit und sehr gute Haftung, auch an den Kanten. Denn das Polyurethan-, Epoxyd- oder Polyesterpulver wird elektrostatisch aufgespritzt und bei ca. 180 Grad im Ofen verschmolzen. Durch die spezielle Aufbringtechnik neigt die Oberfläche manchmal zu leichteren Unebenheiten ("Orangenhaut"), die allenfalls im Streiflicht sichtbar sind. Beim Glanzgrad hat der Kunde die Wahl von matt über seidenmatt bis hin zu glänzend.

Die Aluminiumsockel und Stellstreifen sind in einer Vielzahl von Formaten erhältlich. Alle Produkte sind ab Lager lieferbar und können in jeder Wunschfarbe beschichtet werden.

Gerne beraten wir Sie!

Plus de couleur pour des environnements design (rêves design) – des plinthes en aluminium DIRECTA dans tous les coloris désirés

Plinthes et profils personnalisés en aluminium: aussi uniques que vos idées

Plinthes et profils DIRECTA – dans toutes les teintes

Discrets, raffinés, audacieux ou forts en caractère: les plinthes et les profils en aluminium teintés DIRECTA vous permettent d'apporter une touche personnelle à chaque pièce. Que ce soit pour l'habitat ou des bâtiments commerciaux prestigieux: nos produits offrent la solution idéale pour toutes celles et tous ceux qui recherchent design et individualité.

DIRECTA propose des plinthes, des plinthes plates et des profils en aluminium dans toutes les teintes RAL ou NCS, au choix avec un revêtement thermolaqué en poudre ou liquide. Ils offrent ainsi une grande flexibilité de combinaisons et s'adaptent à tous les concepts d'aménagement:

- Harmonie parfaite des couleurs entre le sol, les plinthes et les profils
- Contrastes très décoratifs
- Surfaces de haute qualité en mat, satiné ou brillant

Aperçu de nos techniques

- Peinture liquide: tout degré de brillance possible, dommages sur la peinture facilement réparables.
- Thermolaquage: extra robuste, même sur les bords.

Toutes les plinthes et tous les profils sont disponibles dans de nombreux formats en stock et peuvent être revêtus individuellement dans la teinte de votre choix.

DIRECTA réalise vos teintes personnalisées, pour une liberté de conception maximale.

Revêtement liquide ou en poudre

Bien que les deux techniques soient similaires dans les effets de couleur, elles offrent cependant des avantages distincts et un aspect de surface légèrement différent. Le thermolaquage utilise de la peinture liquide, pulvérisée de manière électrostatique, puis cuite à une température d'environ 130 degrés. Avec cette méthode, il est possible d'obtenir tous les degrés de brillance possibles, du mat à la finition miroir, en passant par le satiné. Les défauts dans la peinture peuvent être facilement retouchés. En outre, la technologie nécessite moins de peinture.

Le revêtement en poudre convainc par sa plus grande épaisseur de couche, sa robustesse et son excellente adhérence, même sur les bords: En effet, la poudre de polyuréthane, époxyde ou polyester est pulvérisée de manière électrostatique et fondue dans le four à environ 180 degrés. Grâce à la technique d'application spéciale, la surface a parfois tendance à créer de légères irrégularités (« peau d'orange »), éventuellement visibles en lumière rasante. En ce qui concerne le degré de brillance, le client peut choisir du mat à la finition brillante, en passant par le satiné.

Les plinthes en aluminium et les bandes de rive sont disponibles dans une grande variété de formats. Tous les produits sont disponibles et en stock. Ils se présentent dans une large palette de couleurs à choix.

Nous serions heureux de pouvoir vous conseiller!


Referenzen Références



Sockelschrauben vis de plinthe



Weitere Informationen finden Sie unter:
Pour plus d'informations, voir:
www.screasy.ch



SCRASY^{CH} SOLO

SCREASY solo – TX-Antrieb-Schrauben, inkl. Bit + Bohrer, 6.3 x 43 mm

SCREASY solo – Vis en étoile TX, incl. embout de vissage et foret, 6.3 x 43 mm

- 38675 01 ☐ weiss/blanc
- 38675 10 ☐ vernickelt/nickel
- 38675 30 ☐ vermessingt/laitonné
- 38675 50 ☐ brüniert/brun

Stk./Karton
pc./carton

ab 1 Karton
dès 1 carton


ab 12 Karton
dès 12 cartons

500	65.65	62.37
500	54.25	51.54
500	54.25	51.54
500	54.25	51.54

● **30% schnellere Montage**
30% plus rapide

● **kein Dübel nötig**
pas besoin de chevilles

● **ideal für weiche Werkstoffe**
idéal pour les matériaux mous



- 1 Zentrier-Gewindegang** Filetage centré
- 2 Selbstschneidender Gewindegang** Filetage autoforeur
- 3 Schneidezahn** Incisive
- 4 Zusätzliche Verankerung** Ancrage supplémentaire

Inkl. Bit und Bohrer



**incl. embout de
vissage et foret**



Vorbohren mit Ø 5 mm
Percage préalable de Ø 5 mm



Kein Dübel nötig
Pas besoin de cheville



Extremer Halt
Tenue extrême




30% schnellere Montage
Montage 30% plus rapide



Selbstschneidender Gewindegang
Filetage autoforeur


SCREASY^{CH}



inkl. Bit und Bohrer
incl. embout de vissage et foret


SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5 x 35 mm
SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5 x 35 mm

		Stk./Karton pc./carton	ab 1 Karton dès 1 carton	ab 12 Karton dès 12 cartons
38813 01	□ weiss/blanc	500	38.30	36.38
38813 10	■ vernickelt/nickel	500	37.15	35.29
38813 30	■ vermessingt/laitonné	500	37.15	35.29
38813 50	■ brüniert/brun	500	37.15	35.29




SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5 x 35 mm
SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5 x 35 mm

		Stk./Karton pc./carton	ab 1 Karton dès 1 carton	ab 12 Karton dès 12 cartons
38873 01	□ weiss/blanc	500	40.60	38.57
38873 10	■ vernickelt/nickel	500	39.50	37.52
38873 30	■ vermessingt/laitonné	500	39.50	37.52
38873 50	■ brüniert/brun	500	39.50	37.52




SCREASY – Kreuzschraube mit Dübel, 3.5 x 45 mm
SCREASY – Vis à croix avec tampon, 3.5 x 45 mm

		Stk./Karton pc./carton	ab 1 Karton dès 1 carton	ab 12 Karton dès 12 cartons
38815 01	□ weiss/blanc	500	47.65	45.27
38815 10	■ vernickelt/nickel	500	45.30	43.03
38815 30	■ vermessingt/laitonné	500	45.30	43.03
38815 50	■ brüniert/brun	500	45.30	43.03



SCREASY – TX 15-Antrieb-Schraube mit Dübel, 3.5 x 45 mm
SCREASY – Vis en étoile TX 15 avec tampon, 3.5 x 45 mm


		Stk./Karton pc./carton	ab 1 Karton dès 1 carton	ab 12 Karton dès 12 cartons
38875 01	□ weiss/blanc	500	51.15	48.60
38875 10	■ vernickelt/nickel	500	48.75	46.31
38875 30	■ vermessingt/laitonné	500	48.75	46.31
38875 50	■ brüniert/brun	500	48.75	46.31



● **hochwertiger Spezial-Nylondübel**
cheville spéciale de haute qualité en nylon

● **top Qualitätsschraube**
vis de haute qualité

● **hochwertige Farbbeschichtung**
revêtement couleur de haute qualité



Kreuzschraube mit Dübel, 3.5 x 35 mm Vis à croix avec tampon, 3.5 x 35 mm

38813 20	■ silber matt/argent mat
38813 25	■ sand matt/sable mat


Stk./Karton
pc./carton

ab 1 Karton
dès 1 carton

15
15

1.20
1.20

Passend zu Hohlflachschienen auf Seite 16
Pour les profils bombés à la page 16



Senkkopfschraube Kreuz mit Dübel, 3.0 x 27 mm Vis à tête fraisée en croix avec tampon, 3.0 x 27 mm

38930 20	■ silber matt/argent mat
38930 25	■ sand matt/sable mat
38930 30	■ gold/or
38930 40	■ bronze/bronze


Stk./Karton
pc./carton

ab 1 Karton
dès 1 carton

15
15
15
15

1.20
1.20
1.20
1.20

Passend zu Schwellenwinkelprofilen auf Seite 19
Pour les profils de transition 19



Senkkopfschraube TX mit Dübel, 3.5 x 35 mm Vis à tête fraisée TX avec tampon, 3.5 x 35 mm

38973 01	□ weiss/blanc
38973 15	■ bronze hell/bronze clair
38973 20	■ silber matt/argent mat
38973 25	■ sand/sable
38973 30	■ gold/or
38973 40	■ bronze/bronze

Stk./Karton
pc./carton

ab 1 Karton
dès 1 carton

15
15
15
15
15
15

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

Passend zu Bodenprofile auf Seite 20 – 27, Alusockel auf Seiten 42-44 sowie, CAVUM fix auf Seite 25 und Hohlkehls sockel auf Seite 54

Pour les profils de sol à la page 17 – 25, plinthes en aluminium aux pages 42-44 et aussi pour CAVUM fix à la page 25 et plinthe à gorge à la page 54



Bohrer 5.0 mm für Sockelmontage Foret 5.0 mm pour le montage de plinthes

33500 05	Best CERATIZIT carbide tip from Europe (Luxemburg)
----------	--

CHF/Stk.
CHF/pc.

5.75



Geissfuss SHARKGROUP Pied de Biche SHARKGROUP

34550 01	■ schwarz/noir
----------	----------------

CHF/Stk.
CHF/pc.

9.35

Stahlstifte mit Flachkopf

Pointe en acier avec une petite tête plate

		Mass dimension	Stk./Karton pc./carton	ab 1 Karton dès 1 carton
38100 20	■ vernickelt/nickel	✗ 20 mm	1000	13.40
38100 25	■ vernickelt/nickel	✗ 25 mm	1000	14.70
38100 30	■ vernickelt/nickel	✗ 30 mm	1000	16.00
38100 35	■ vernickelt/nickel	✗ 35 mm	1000	17.20

● **gehärteter Stahl**
acier trempé

● **rundgeschnittene Spitzen**
pointes arrondies

Ø 1.5



DIRECTA Sockel-Bag

DIRECTA sac pour plinthe

		Mass dimension	CHF/Stk. CHF/pc.
K-11000 12	orange/orange	4020 x 120 x 180 mm	160.00

● **für Sockeltransport bei Regen**
pour le transport de plinthe sous la pluie

● **schützt vor Spritzwasser**
protège contre les éclaboussures d'eau

● **je nach Dimension für 3 bis 5 Bunde**
selon la dimension pour 3 à 5 paquets



Montagekleber Falcohybrid 45

Colle de montage Falcohybrid 45

		Inhalt contenu	Kartuschen/Karton cartouches/carton	m/Kartusche m/cartouches	Stk. pc.	Stk./12 Stk. pc./12 pc.	Stk./24 Stk. pc./24 pc.
28200 45	□ weiss/blanc	300 ml	ca. 6.0 m	12	9.20	8.28	7.82

● **einkomponent**
monocomposant

● **hoher Anfangstack**
haute adhérence primaire

● **auf Hybrid-Polymer-Basis**
à base de polymères hybrides



GYSO Silikon-Dichtstoff

GYSO matériaux d'étanchéité

		Inhalt contenu	Kartuschen/Karton cartouches/carton	Stk. pc.	Stk./12 Stk. pc./12 pc.	Stk./24 Stk. pc./24 pc.
28250 35	Eiche dunkel/chêne foncé	310 ml	12	12.90	11.61	10.96

● **weichelastisch**
souple et élastique

● **fungizid ausgerüstet**
contient des fongicides

● **einkomponent**
monocomposant



Weitere Farben im Profloor-Katalog auf Seite 189 oder auf Anfrage erhältlich.

D'autres couleurs sont disponibles dans le catalogue Profloor à la page 189 ou sur demande.

Abdeckmaterial & Unterlagen

Matériel de recouvrement & sous-couches



Abdeckvlies
Non-tissés de protection



Abdeckplatten
Plaques de recouvrement



LVT- & Universalunterlagen
Sous-couches pour LVT et universal



Parkett- & Laminatunterlagen
Sous-couches pour parquet et stratifiés



Korkunterlagen
Sous-couches en liège



Trittschall-Dämmunterlagen
Sous-couches d'isolation phonique




Teppichunterlagen
Sous-couches pour tapis



Entkopplungsplatten
Plaques de désolidarisation





LVT- und Universalunterlage IMPACT 1.0 mm


Sous-couche pour LVT et universal IMPACT 1.0 mm

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
--	-------------------	--	--	--

78433 01	1.0 mm	100 cm	4.75	4.04	3.56
----------	--------	--------	------	------	------

Dicke/épaisseur = 1.0 mm
Rolle/Rouleau = 1 m x 50 m = 50 m²
Palette/palette = 12 **Rollen/Rouleaux** = 600 m²

- **sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung**
excellente isolation thermique et phonique
- **aus natürlichem Latex**
en latex naturel
- **mit Alufolie beschichtet**
recouverte d'une feuille d'aluminium



LVT- und Universalunterlage IMPACT plus 1.0 mm


Sous-couche pour LVT et universal IMPACT plus 1.0 mm

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
--	-------------------	--	--	--

78436 01	1.2 mm	100 cm	4.95	4.21	3.71
----------	--------	--------	------	------	------

Dicke/épaisseur = 1.0 mm
Rolle/Rouleau = 1 m x 15 m = 15 m²
Palette/palette = 80 **Rollen/Rouleaux** = 1200 m²

- **sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung**
excellente isolation thermique et phonique
- **aus natürlichem Latex**
en latex naturel
- **mit Alufolie beschichtet**
recouverte d'une feuille d'aluminium



Parkett- und Laminatunterlagen PE objekt

Sous-couches pour parquet et stratifiés avec film PE objet


	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
--	--	--	--

78480 02	2.75	2.34	2.07
----------	------	------	------

78480 03	3.50	2.97	2.63
----------	------	------	------

Dicke/épaisseur = 2.0/3.0 mm
Rolle/Rouleau = 1 m x 20 m = 20 m²
Palette/palette = 30 **Rollen/Rouleaux** = 600 m²

- **200µm Feuchtigkeitssperre**
barrière contre l'humidité de 200µm
- **15cm Überlappung mit Klebestreifen**
chevauchement de 15 cm avec les bandes adhésives
- **in 2 und 3 mm erhältlich**
disponible en 2 et 3 mm



Parkett- und Laminatunterlage EUROLAY2000

Sous-couche pour parquet et stratifiés EUROLAY2000

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
--	-------------------	--	--	--

78442 02	2.2 mm	100 cm	6.60	5.61	4.95
----------	--------	--------	------	------	------

Dicke/épaisseur = 2.2 mm
Rolle/Rouleau = 1 m x 8 m = 8 m²
Palette/palette = 35 **Rollen/Rouleaux** = 280 m²

- **sehr hohe Raum- und Trittschalldämmung**
excellente isolation thermique et phonique
- **aus natürlichem Latex**
en latex naturel
- **mit Alufolie beschichtet**
recouverte d'une feuille d'aluminium



NEW

LVT-Unterlage DESIGN flex 1.16 mm

Sous-couche pour LVT DESIGN flex 1.16 mm

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
--	-------------------	--	--	--

78437 01	99 cm	15.85	13.47	11.89
----------	-------	-------	-------	-------

Rolle/Rouleau = 0.99 m x 20 m = 19.8 m²
Palette/palette = 28 **Rollen/Rouleaux** = 554.4 m²

- **Schutz vor Verschmutzung**
protection contre la pollution
- **ökologisch**
écologique
- **einfache Handhabung**
facile à utiliser





Abdeckvlies protect

Non-tissés de protection protect

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
38450 00	100cm	1.70	1.19	1.02

Rolle/Rouleau = 1 m x 50 m = 50 m²

Palette/palette = 44 **Rollen/Rouleaux** = 2200 m²

- **leicht haftend** / légèrement adhésif
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe** / tissé en polyester absorbant
- **PE-Folie als Feuchtigkeitsschutz** / feuille de protection contre l'humidité en PE



Abdeckvlies protect plus

Non-tissés de protection protect plus

	Breite largeur	m ² Rolle m ² roul.	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
38455 00	100 cm	2.00	1.40	1.24

Rolle/Rouleau = 1 m x 50 m = 50 m²

Palette/palette = 36 **Rollen/Rouleaux** = 1800 m²

- **leicht haftend** / légèrement adhésif
- **dampfdurchlässiges Polyestergewebe** / tissé en polyester absorbant
- **hoch atmungsaktives Schutzvlies** / non-tissé de protection hautement respirant



Abdeckplatte protect shield

Plaques de recouvrement protect shield

			m ² Platte m ² Plaque	m ² 1 Pal. m ² 1 pal.	m ² 2 Pal. m ² 2 pal.
38465 00	3.0 mm	1.20 m x 0.80 m	4.50	3.82	3.38

Platte/Plaque = 1.20 m x 0.80 m = 0.96 m²

Paket/paquet = 21 **Platten** / Plaques = 20.16 m²

Palette/palette = 399 **Platten** / Plaques = 383.04 m²

- **ultra leicht zu tragen** / ultra facile à porter
- **einfach zu schneiden** / facile à couper
- **wiederverwendbar** / réutilisable

Ihre optimale Abdeckung gegen Schmutz, Sand und selbst kleine Steine.

Votre couverture optimale contre la saleté, le sable et même les petites pierres.



Bodenabdeckpapier

Papier de couverture plancher

			m ² Rolle m ² roul.	m ² 3 Rolle m ² 3 Rolle	m ² 5 Rolle m ² 5 Rolle
38420 01	270g/m ²		0.76	0.67	0.63

Rolle/Rouleau = 1.50 m x 50 m = 75 m²

Palette/palette = 35 **Rollen/Rouleaux** = 2625 m²

- **Schutz vor Verschmutzung** / action contre la pollution
- **ökologisch** / écologique
- **einfache Handhabung** / facile à utiliser

TESA® Gewebeband silber

Ruban en tissu argent TESA®

			1 Stk. 1 pc.	12 Stk. 12 pc.	24 Stk. 24 pc.
88650 48	50 mm		9.90	8.91	7.92

Rolle/Rouleau = 50 mm x 50 m

Karton/carton = 24 **Rollen/Rouleaux**

Washi-Tape gelb Malerband

Ruban de masquage jaune avec tape Wash

			1 Stk. 1 pc.	12 Stk. 12 pc.	24 Stk. 24 pc.
88630 38	38 mm		6.60	5.94	5.28

Rolle/Rouleau = 38 mm x 50 m

Karton/carton = 24 **Rollen/Rouleaux**



PROTECT-FLOOR

MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

- ✓ **Abdeckvlies protect**
Non-tissés de protection protect
- ✓ **Abdeckvlies protect plus**
Non-tissés de protection protect plus
- ✓ **Abdeckplatte protect shield**
Plaques de recouvrement protect shield
- ✓ **Bodenabdeckpapier**
Papier de couverture plancher



MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

www.protect-floor.ch



Trittschall-Dämmunterlagen universal

Sous-couches d'isolation phonique universel

	Dicke épaisseur	m² Rolle m² roul.	m² 1 Pal. m² 1 pal.	m² 2 Pal. m² 2 pal.
78415 03	3.0 mm	10.65	9.05	7.99
78415 05	5.0 mm	17.60	14.96	13.20

Dicke/épaisseur = 3.0 mm

Rolle/Rouleau = 1 m x 40 m = 40 m²

Palette/palette = 6 **Rollen/Rouleaux** = 240 m²

Dicke/épaisseur = 5.0 mm

Rolle/Rouleau = 1 m x 25 m = 25 m²

Palette/palette = 6 **Rollen/Rouleaux** = 150 m²

- **geringer Wärmedurchlasswiderstand**
faible résistance au passage de la chaleur

- **PUR gebundenes Korkgranulat**
granulé de liège lié au polyuréthane

- **kein Durchlass von Klebstoffen**
ne laissent pas passer la colle



Korkunterlagen natur

Sous-couches en liège naturel

	Dicke épaisseur	m² Rolle m² roul.	m² 1 Pal. m² 1 pal.	m² 2 Pal. m² 2 pal.
78400 02	2.0 mm	4.25	3.61	3.19
78400 03	3.0 mm	5.85	4.97	4.39
78400 04	4.0 mm	7.75	6.59	5.81

Dicke/épaisseur = 2.0 mm

Rolle/Rouleau = 1 m x 30 m = 30 m²

Palette/palette = 24 **Rollen/Rouleaux** = 720 m²

Dicke/épaisseur = 3.0 mm

Rolle/Rouleau = 1 m x 20 m = 20 m²

Palette/palette = 24 **Rollen/Rouleaux** = 480 m²

Dicke/épaisseur = 4.0 mm


Rolle/Rouleau = 1 m x 15 m = 15 m²

Palette/palette = 24 **Rollen/Rouleaux** = 360 m²

- **natürliche Unterlage**
sous-couche naturelle

- **Microban, antibakterieller Schutz**
protection contre les microbes et les bactéries

- **erhöhter Gehkomfort**
confort de marche accru



Entkopplungsplatten reno

Plaques de désolidarisation reno

		Dicke épaisseur	m² Platte m² Plaque	m² 1 Pal. m² 1 pal.	m² 2 Pal. m² 2 pal.
78497 04	120 x 60 cm	4.0 mm	13.20	11.22	9.90
78497 09	120 x 60 cm	9.0 mm	20.05	17.04	15.04
78497 15	120 x 60 cm	15.0 mm	26.95	22.91	20.21

Dicke/épaisseur = 4.0 mm

Platte/Plaque = 1.20 m x 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 280 **Platten/Plaques** = 201.6 m²

Dicke/épaisseur = 9.0 mm

Platte/Plaque = 1.20 m x 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 125 **Platten/Plaques** = 93.6 m²

Dicke/épaisseur = 15.0 mm

Platte/Plaque = 1.20 m x 0.60 m = 0.72 m²

Palette/palette = 80 **Platten/Plaques** = 57.6 m²

- **baut Scherspannungen ab**
réduction des contraintes de cisaillement

- **ideal um Höhe zu gewinnen**
idéales pour gagner de l'épaisseur

- **für elastische und textile Bodenbeläge nach Spachtelung**
pour les revêtements résilients et textiles après enduction

NEW



Entkopplungs- und Verbundplatte reno 6.0 mm

Panneau de découplage et composite 6.0 mm

			m² Platte m² Plaque	m² 1 Pal. m² 1 pal.
78497 06	100 x 60 cm	6.0 mm	24.60	21.65

Dicke/épaisseur = 6.0 mm

Platte/Plaque = 1.00 m x 0.60 m = 0.60 m²

Palette/palette = 190 **Platten/Plaques** = 114 m²

- **perfekt geeignet für Renovationen**
parfaitement adapté pour les rénovations

- **mit Falz für einfache, sichere Verlegung**
avec rainure pour une pose simple et sécurisée

- **für Parkett und Fliesen geeignet**
adapté au parquet et aux carreaux



Parkettklebstoff, weichmacherfrei und elastisch Klebamer Premium

Colle pour parquet élastique et sans plastifiant Klebamer Premium

			CHF/kg
78000 K-P	zu Art. 78497 06 / pour art. 78497 06	16 kg	8.20

Stehen Sie auf die Schweiz!
Préférez la Suisse!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.swisslay.ch
Pour plus d'informations, voir: www.swisslay.ch



Alle Unterlagen sind auch für Grossobjekte ab Lager lieferbar!
Toutes les sous-couches livrable de l'entrepôt, aussi grand quantités!

Dicke/épaisseur = (4.5 mm)

Rolle/Rouleau = 2 m x 25 m = 50 m²

Palette/palette = 6 Rollen/Rouleaux = 300 m²

Universal Teppichunterlage Swisslay comfort
Sous-couche universelle pour tapis Swisslay comfort

48480 045

Dicke
épaisseur

4.5 mm

m² Rolle m² 1 Pal. m² 2 Pal.
m² roul. m² 1 pal. m² 2 pal.

13.95

11.86

10.46

Die Universalunterlage Swisslay, überzeugt mit aussergewöhnlichem Raumkomfort und einer einmalig anwenderfreundlichen, soften und besonders saugfähigen Oberfläche. Einzigartig ist die Kombination aus hochwertiger Latex Schaumbeschichtung und dem extradicken, dimensionsstabilen PES-Vlies. Insbesondere unter Teppichbelägen erfüllt Swisslay höchste Ansprüche für die Sinne und ist die Premium-Marke für Kunden, die das Besondere wählen. Swisslay comfort schafft mit Schweizer Qualität die Grundlage für behagliche Wohnräume und exklusiven Objektbau.

La sous-couche universelle Swisslay, séduit par son exceptionnel confort et sa surface agréable, douce et particulièrement absorbante qui la rend unique. La combinaison du revêtement en mousse de latex de grande qualité et du non-tissé PES extrêmement épais et stable au niveau des dimensions est unique en son genre. Swisslay satisfait les plus grandes exigences pour les sens, en particulier en matière de moquettes et elle est également la marque premium pour les clients qui choisissent le meilleur. Swisslay comfort constitue la base pour des pièces d'habitation agréables et un agencement d'intérieur exclusif de qualité suisse.

- **hochwertige, Schweizer Universalunterlage**
sous-couche universelle suisse de haute qualité
- **für aussergewöhnlichen Trittkomfort**
pour un confort de marche exceptionnel
- **softe und saugfähige Oberfläche**
surfaces douces et absorbantes




Für Ihren professionellen Auftritt Pour votre présentation professionnelle

Ihre überzeugenden Verkaufshilfen

Die Hochwertigkeit des Sockelportfolios wird widerspiegelt und alle wichtigen Argumente für die einzelnen Sockelarten übersichtlich und prägnant aufgezeigt. So unterstützen unsere Verkaufshilfen kompetent und stilsicher bei der Wahl des richtigen Sockels:

Musterkette Chaîne d'échantillon



aquilex 1000 & 5000 dropboard®
aquilex 1000 & 5000 dropboard®
M-11000 26 kostenlos/gratuit

aquilex 3000 Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 3000
M-11000 20 kostenlos/gratuit

aquilex 5500 (pro) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 5500 (pro)
M-11000 18 kostenlos/gratuit

aquilex 7000 (plus) Kunststoffsockel
Plinthe plastique aquilex 7000 (plus)
M-11000 16 kostenlos/gratuit

Kunststoffsockel cubus
Plinthe plastique cubus
M-11000 17 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel lackiert
plinthes en contreplaqué avoco
M-11000 03 kostenlos/gratuit

avoco Furniersockel UV geölt
plinthes en contreplaqué avoco UV huilé
M-11000 08 kostenlos/gratuit

Massivsockel varius
plinthes massives varius
M-11000 06 kostenlos/gratuit

Massivsockel
plinthes massives
M-11000 22 kostenlos/gratuit

Kartellen Etuis d'échantillon




Für mehr Design
Pour un meilleur design
M-11000 09 kostenlos/gratuit

Votre instrument de vente pour convaincre


Les échantillons reflètent la grande valeur de votre portefeuille de base et présentent tous les arguments importants pour chaque type de plinthe de façon claire et précise. Ils fournissent avec compétence et élégance l'aide nécessaire pour choisir la bonne plinthe:

Sockel- und Profilkarton Programme de stockage



Sockel- und Profilkarton
Programme de stockage
K-11000 08 kostenlos/gratuit

Handmuster à 15 cm échantillon de pièce de 15 cm



Sockel- und Profilmuster à 15 cm
échantillons de pièces de 15 cm
kostenlos/gratuit

Musterkoffer Valise d'échantillons



Musterkoffer
valise d'échantillons
M-11000 10 CHF 390.00



Für mehr Natur
Pour plus de nature
M-11000 14 kostenlos/gratuit

Versandkosten Expédition

Zu den AGB
Vers les CGV



Paketversand

Maximalmasse Standardpakete:

- Gewicht bis 30 Kg
- Länge: max. 150 cm
- Gurtmass bis 250 cm
(längste Seite + Umfang der beiden anderen Seiten)
- heute bis 16:30 Uhr bestellt,
morgen geliefert

Expédition de colis

Dimensions maximales des colis standard:

- Poids jusqu'à 30 kg
- Longueur: max. 150 cm
- Dimensions jusqu'à 250 cm
(côté le plus long + somme des deux autres côtés)

commandé aujourd'hui jusqu'à 16:30,
livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Versandkosten
Paket	bis CHF 200.00	CHF 21.00
	bis CHF 499.95	CHF 16.00
	ab CHF 500.00	frei Haus
Sperrgutzuschlag		CHF 15.00
Overnight Service	Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg	CHF 29.50

Options de livraison	Commandes	Frais de livraison
Paquet	jusqu'à CHF 200.00	CHF 21.00
	jusqu'à CHF 499.95	CHF 16.00
	dès CHF 500.00	franco domicile
Marchandises encombrantes		CHF 15.00
Service de nuit	Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg	CHF 29.50



Weitere Informationen zum Over Night Service finden Sie auf Seite 47
Pour plus d'informations sur ONS – Over Night Service voir page 47

SHARKGROUP AG | info@sharkgroup.swiss | www.directa.swiss
Telefon 043 333 46 46



Camionversand – heute bis 16:30 Uhr
bestellt, morgen geliefert

Expédition par camion – commande aujourd'hui
jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Kosten
Camion	bis CHF 499.95	CHF 61.00
Camion	CHF 500.00 - 999.95	CHF 39.95
Camion	ab CHF 1'000.00	CHF 19.80
Terminlieferung	Fixtermine	CHF 85.00
Avisierung		CHF 7.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Camion	jusqu'à CHF 499.95	CHF 61.00
Camion	CHF 500.00 - 999.95	CHF 39.95
Camion	à partir de CHF 1'000.00	CHF 19.80
Livraison à terme	Dates fixes	CHF 85.00
Notification		CHF 7.00

Für Bestellungen unter einem Warenwert von CHF 500.00 wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 19.80 berechnet. Ausgenommen sind Abholungen im Shop 8610 Uster und 8156 Oberhasli sowie Paket-Sendungen.

Pour les livraisons dont la valeur de marchandise est inférieure à 500.00 CHF, un supplément de petite quantité de 19.80 CHF est facturé. Sauf enlèvements à la boutique à 8610 Uster et 8156 Oberhasli ainsi que pour les envois de paquets.



Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux



Viele innovative Eigenentwicklungen

profitieren Sie von mehr Funktionalität

Nos nombreuses innovations

vous offrent une fonctionnalité accrue et unique



Umfangreiches Sortiment

Direkt ab Lager verfügbar

Gamme complète

Directement disponible en stock



Verkaufsunterlagen & Muster

Für Ihren professionellen Auftritt

Documents commerciaux et échantillons

Pour une présentation professionnelle



Schneller Lieferservice

Heute verschickt – morgen vor 7:00 zugestellt

Notre service de livraison rapide

Envoyé aujourd'hui – livré demain avant 7h00



Kompetenter Innen- und Aussendienst

täglich ab 7:00 Uhr für Sie erreichbar

Notre service interne et externe compétent

vous répond tous les jours dès 7h



Design und Druck in der Schweiz
Design et impression en Suisse



SHARKGROUP AG

Rietwiesenstrasse 17 | CH-8156 Oberhasli
info@sharkgroup.swiss | www.directa.swiss

Telefon 043 333 46 46

Wir unterstützen / Nous soutenons

